

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Sapporo 2000 (A 164 A)

ch 0537 29

Hersteller MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale "A 164 A" auf Hersteller-Plakette
"JM.A164AH..." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (JM.A164AH..4 = mech. Getriebe/JM.A164AH..7 = Automat)

Herstellerplakette in Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer in Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen "4G63" rechts, seitlich am Motorblock, über Ölmesstab

Hauptimporteur MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Gepprüftes Fahrzeug JMBA164AHBY400C09 / JMBA164AHBY700C09

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe *)

Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder
mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf die Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

Faststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Karosserie Limousine (Coupé)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten (Y= Ar4(E) Rückspiegel innen/links/rechts
H= Ar4(E)+B(E) Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze l 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen

Länge 4525 Achsabstand 2530

Breite 1675 Doppelachse v h

Höhe 1350 Spurweite v 1375 h 1385

Ueberrang s --- Spurweite v ---

v 920 h ---

h 1075 Spurbreite l 10300 r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Motor

Marke MITSUBISHI Typ 4G63

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 85 Hub 88

Hubraum 1997 Steuer-PS 10,17

Leistungs-kW DIN bei U/min --- *)

Lärm-Standm. --- dB/A bei U/min --- *)

Schalldämpfer 2 Töpfe *)

Abgasprüfung EG 78/665 *)

Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 620 595 1215

Nutzlast 110 240 350

Gesamtgewicht 730 835 1565

Fabrikgarantie --- --- 1720

Reifengrösse 195/70 HR 14 195/70 HR 14 (Varianten +)

Ply / bar --- / 2,1 --- / 2,1 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1050 1050

für V max 210 210

Leichtmetallfelgen 5 1/2 JJ x 14 ET 24 mm "ASAHI"

Garantierte Anhängelast gebremst 1100 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 600 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Gepprüfte Anhängelast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. = 181/Aut. = 168 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Garantierte Dachlast 75 kg

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslichter: 2/ B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit em Waschanlage
Warnvorrichtungen	KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MITSUBISHI Sapporo 2000		
Typenscheinnummer	CH 05 37 2 9		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5 vorn 2		
Leergewicht	1215	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,17
Gesamtgewicht	1720	Hubraum	1997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Angaben siehe Emissionskarte.
- x) Motorleistung : mit mech. Getriebe = 82 kW bei 5800 U/min (2-Vergaser); 2 Töpfe 220x187x99 / 390x261x164 mm.
mit Automat = 75 kW bei 5500 U/min (1-Vergaser); 2 Töpfe 220x187x99 / 390x236x149 mm.
- +) Reifenvariante : 185/70 ER 14, 1060 kg (2,4), V-max. 210 km/h. Mit automatischem Getriebe genügen SR-Reifen.
- Felgenreihe : Stahlfelgen 5½ JJ x 14.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 8.9.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

M I T S U B I S H I

Sapporo 2000
(A 164 A)

CH 0537 29

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 08.10.82 in Winterthur - PR

Ab Fahrgestell-Nummer : JM.A164AAD..... (D = Modelljahr 1983)

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Getriebe : automatisches 3-Stufen Getriebe

Geräuschemessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; (siehe Emissionskarte)

Karosserie / Ausrüstung : Aenderungen - neuer Kühlergrill, neue Scheinwerfer mit integrierten Nebellampen B (E), neue Heckleuchtenform.

Reifenvariante : 195/70 HR 14 Tragkraft 1050 (2,1) Vmax. 210 km/h

Felgenvariante : 5 1/2 JJ x 14 ET 24, Leichtmetall, "MITSUBISHI AN2"
Spurweiten unverändert.