

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	MITSUBISHI	Sapporo 1600 (A 161 A)	ZURAT/KARTE CH 0537 36
Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "A 161 A" vor Fahrgestellnummer "JM.A161AH..4"		
Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand		
Motor kennzeichen	"4G32" rechts, vorn oben auf Block, vor Auspuffsammelrohr		
Hauptimporteur	MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur		
Geprüftes Fahrzeug	JMB161AHCY4C0003		

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		Motor	MITSUBISHI	Typ	4 G 32
Lenkung	<u>mechanisch</u>		Marke	MITSUBISHI	Reihe	4
Getriebe	<u>mechanisch</u>		Bauart	B	Takte	vorn
Anzahl Gänge	<u>5</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>		Treibstoff	B	Lage	4
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf FR</u>		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	86
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>		Bohrung	76,9	Hub	8,13
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>		Hubraum	1597	Steuer-PS	5500
Dauerbremse	<u>---</u>		Leistungs-kW	55 DIN	bei U/min	4125
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>		Lärm-Standmessung	75	dBA bei U/min	2 Töpfe 220x187x99 / 390x236x149 mm
			Schalldämpfer	ECE-15.03; CO 2,0 % bei 850 U/min		
			Abgasprüfung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
			Entstörung			

Karosserie	<u>Limousine (Coupé)</u>			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	600	500	1100
Sicherheitsgurten	v <u>4x4m (E)</u>	h	<u>4x4m (E) + B (E)</u>	Nutzlast	100	250	350
Unterlegkür	<u>---</u>	Rückspiegel	<u>1/innen+1/links</u>	Gesamtgewicht	700	750	1450
Diebstahlsicherung	<u>1lenkradschloss</u>			Fabrikgarantie	<u>1500</u>		
Anzahl Plätze	t <u>5</u> v <u>2</u>	M	h <u>3</u>	Reifengröße	<u>185/70 SR 13</u>	<u>185/70 SR 13</u>	
Masse	Innen	aussen		Ply / bar	<u>-- / 2,1</u>	<u>-- / 2,1</u>	
Länge	<u>4525</u>	Achsabstand	<u>2530</u>	Tragkraft	<u>900</u>	<u>900</u>	
Breite	<u>1675</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Höhe	<u>1350</u>	Spurweite	v <u>1385</u> h <u>1365</u>	Felgen	<u>5 J x 13 ET 18 Stahl od. Leichtmetall</u>		
Ueberhang	v <u>920</u>	Spurweite	v <u>---</u> h <u>---</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1100 kg / 500 kg</u>		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>	Spurkreis Ø	l <u>10300</u> r <u>10500</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
				Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
				Garantierte Dachlast	<u>75 kg</u>		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>158</u> km/h		
				gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung			
Fernlichter	HCR (E)		
Abblendlichter	HCR (E)		
Standlichter	A (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	R-S1 (E)		
Richtungsblinker	v	1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E)		
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat		
Scheibenwischer	2/ Blatt		
Warnvorrichtungen	KNIGET KM-115 e1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MITSUBISHI Sapporo 1600		
Typenscheinnummer	CH	05 37 36	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1100	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	8,15
Gesamtgewicht	1590	Hubraum	1597

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

 →) Felgenreihe : Leichtmetallfelge 5 J x 13, ET 26, "MELBER", Spur \bar{v} = 1375 mm / H = 1355 mm.

Personenwagen

M I T S U B I S H I

Sapporo 1600
(A 161 A)

CH 0537 36

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 08.10.82 in Winterthur - PR

Ab Fahrgestell-Nummer : JM.A161AHD.4..... (D = Modelljahr 1983)

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung : unverändert (siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : A G V ; (siehe Emissionskarte)

Karosserie / Ausrüstung : Aenderungen - neuer Kühlergrill, neue Scheinwerfer mit integrierten Nebellampen B (E), neue Heckleuchtenform .