

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MITSUBISHI

Coit - Turbo (A 152 A)

CH

0537 40

Hersteller

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "A 152 A"

vor Fahrgestellnummer "JM.A152AM..45...."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"4 G 12" links, vorn oben auf Block, neben Wasserpumpe

Hauptimporteur

MHC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Geprüftes Fahrzeug

JMB A152AMCU450005

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch mit Vorschaltgruppe

Anzahl Gänge

8 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, diagonal, V=Scheiben/H=IB,
mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine §)

Anzahl Türen

2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h B (E)

Untertegkel

--- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

3190 Achsabstand 2300

Breite

1565 Doppelachse v h

Höhe

1345 Spurweite v h 1370 h 1340

Lieberhang

v 785 Spurweite v

h 705 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

--- Spurtkreis Ø l 10000 r 10000

Motor

Marke MITSUBISHI Typ 4 G 12 Turbo

Reihe Bauart Takte 4

Treibstoff B Lage vorn, quer

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 74 Hub 82

Hubraum 1410 Steuer-PS 7,18

Leistungs-kW 77 DIN bei U/min 5500

Lärm-Standmessung 72,5 dBA bei U/min 4125

Schalldämpfer 2 Töpfe 200x154x90 + 300x169 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 1,7 % bei 1000 U/min

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 540 320 860

Nutzlast 105 245 350

Gesamtgewicht 645 565 1210

Fabrikgarantie 1295

Reifengrösse 175/70 SR 13 175/70 SR 13

Ply/bar --- / 2,3 --- / 2,3

Tragkraft 890 890

für V max 180 180

Felgen 5 J x 13 Leichtmetall MITSUBISHI ET 46

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 800 / 400 kg mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 800 kg

Garantierte Dachlast 30 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 km/h

gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung	BCR (E)		
Fernlichter	BCR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	R-S1 (E)		
Richtungsblinker	v	1 (E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	_____	s _____ h I (E)
Markierlichter	v	_____	s _____ h _____
Nebelschlusslichter	1/ links B (E)		
Zusätzliche Lichter	---		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat		
Scheibenwischer	2/ Blatt		
Warnvorrichtungen	KNIGHT KM 115 (e2 849) mit Leuchte Waschanlage oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MITSUBISHI Colt - Turbo		
Typenscheinnummer	CH	0537 40	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	860	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,18
Gesamtgewicht	1295	Hubraum	1410

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : 165/70 SR 13, V= 720 kg (2,0) / H= 800 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13, Leichtmetall "MITSUBISHI", ET 46 mm, Spurweiten unverändert.
 4 1/2 J x 13, Stahlfelgen , ET 46 mm, Spurweiten unverändert.
 5 J x 13, Leichtmetall "RG" , ET 46 mm, Spurweiten unverändert.
- §) Karosserie : Front- und Heckspoiler aus Integralschaum zugelassen.
 Lufteinlassabdeckung auf Motorhaube zugelassen. .

Personenwagen

MITSUBISHI

Colt-Turbo (A 152 A)

CH 0537 40

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 8.10.82 in Winterthur - PR

Abgasprüfung : A G V

Spur vorn neu : 1375 mm (bisher 1370 mm).

Reifenvariante : 185/60 SR 14, 870 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : 5½ J x 14 H2, ET 45, Leichtmetall "ATIWE 4551445 A".
5 J x 13 , ET 46, Leichtmetall "TOPY 3-82".

Auf Wunsch lieferbar mit Karosserieanbausatz (AUTO-DELTA) bestehend aus :

- Spoilerstosstangen V+H. Fahrzeuglänge = 3770 mm.
- 4 Radabdeckungen (Kotflügelverbreiterungen) = Breite 1630 mm.
- Türschwellerverbreiterungen L+R.