

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

2 0 7 D

ZUSATZKARTE

Personenwagen

MERCEDES - BENZ

(601 DKB)

/ (Achsabstand 3350 mm)

(ab Fahrgestell-Nummer: 60137718230100)

CH 0541 81 EK

Hersteller

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "601 DKB"

vor Fahrgestellnummer "601 377 1."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

rechts, im Einstieg

Motorkennzeichen

"616 939 - .." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block

Hauptimporteur

MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1 oder 3+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) + B (E) h B(E) od. Ar4+B(E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss links und rechts

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M 3 h 3

Masse

innen aussen

Länge

5240 Achsabstand 3350

Breite

1950 Doppelachse v h

Höhe

2240 Spurweite v h 1600 h 1610

Ueberhang

v 720 Spurweite v h

h 1170 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø i 10800 r 10900

a.W. mit Hochdach = 2600

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ Typ OM 616

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

91.0 Hub 92.4

Hubraum

2403 Steuer-PS 12.24

Leistungs-kW

53 (DIN) bei U/min 4400

Lärm-Standmessung

74.0 dB(A bei U/min 3300

Schalldämpfer

2 Töpfe. 430 x Ø 125 *)

620 x Ø 180 doppeltummantelt

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1130 810 1940

Nutzlast

345 285 630

Gesamtgewicht

1475 1095 2570

Fabrikgarantie

2800

Reifen grösse

185 R 14 C 185 R 14 C +)

Pty / bar

8 / 4,5 8 / 4,5

Tragkraft

1700 1700

für V max

140 140

Felgen

5 J oder 6 J x 14 Stahl

Getriebe

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2000 / 750 x) =

Geprüfte Anhängelast

1940 =

Garantierte Dachlast

=

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

126 = km/h

gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung §)				
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR (E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder	HCR (E)
Standlichter	A	(E)	in	CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	-		s _____ h I (E)
Markierlichter	v	-		s _____ h -
Nebelschlusslichter	-			
Zusätzliche Lichter	-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	separat		
Scheibenwischer	2/	Blatt		mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/	Hella	al 20024	
		oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ	2 0 7 D	
Typenscheinnummer	CH	0 5 4 1 8 1	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vom 3
Leergewicht	1940	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,24
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2403

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Lärmdämpfung : Viscolüfter ϕ 410 mm, 3 Blatt / Wanne unter Motor und Getriebe mit schalldämmendem Material ausgekleidet / Seitliche Schürzen oberhalb Fahrgestellträger links und rechts mit schalldämmendem Material belegt / Nachschalldämpfer doppelt ummantelt
- +) Reifenvarianten : 195 R 14 C 6PR, Tragkraft 1700 (3,75), V_{max} 140 km/h
215 R 14 C 8PR, 2240 (4,50), 140 km/h
- x) Anhängerbetrieb : nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A oder ORIS
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 06.-10.09.1982

Ersetzt Typenschein CH 0541 81 vom 06.-10.09.82.
Erkennungsmerkmale (02.06.83) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

MERCEDES - BENZ

2 0 7 D (601 DKB)
(Achsabstand 3350 mm)
(ab Fahrgestell-Nr.
60137718230100)

CH 0541 81

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 14.02.83 in Bern - Ni

Getriebevariante : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen-Getriebe

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 74,0 dB/A bei 3300 U/min.

Abgasprüfung : ECE 24 : siehe Emissionskarte

10) Personenwagen

MERCEDES - BENZ

2 0 7 D (601 DKB)

CH 0541 81

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.09.86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer

: 2 Töpfe;

620 x ϕ 180

"601 490 1901" ad1)

280 x 240 x 120

"601 490 2301"

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
616 939	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90	77,0	70,0 3300	ab, ad1)
616 939	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90	75,0	74,0 3300	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
616 939	b =	bei	min-1	k = 0,30	bei 4400	min-1	k = 0,38	bei 3916	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,30	bei 3432	min-1	k = 0,29	bei 2948	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,45	bei 2464	min-1	k = 1,08	bei 1980	min-1

(S) Bacharach 4,0

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen