

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke MERCEDES - BENZ Typ 210 **ZUSATZKARTE**
 Typschleimnummer CH 0541 82 (601 KB) / (Achsabstand 3050 mm)

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "601 KB"
vor Fahrgestellnummer "601 076 1."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen "102 942 - .." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
 Hauptimporteur MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse =
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor
 Marke MERCEDES-BENZ Typ M 102
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 95,5 Hub 80,25
 Hubraum 2299 Steuer-PS 11,71
 LeistungskW 70 (DIN) bei U/min 5200
 Lärm-Standmessung 71,0 dB(A) bei U/min 3900
 Schalldämpfer 2 Tüpfel, 270x100x250 *)
600 x Ø 180 doppelt ummantelt
 Abgasprüfung 1,5 % CO bei 850 U/min
 Entstickung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2+1 oder 3+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) + B (E) h B(E) od. Ar4+B(E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 9 v 3 M 3 h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4760 Achsabstand 3050
 Breite 1950 Doppelachse v h
 Höhe 2240 Spurweite v 1600 h 1610
 Ueberhang v 720 Spurweite v h
h 990 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 10100 r 10000
 a.W. mit Hochdach = 2600 Spurbreis Ø

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1005 825 1830
 Nutzlast 315 315 630
 Gesamtgewicht 1320 1140 2460
 Fabrikgarantie 2800
 Reifengrösse 185 R 14 C 185 R 14 C +)
 Ply/bar 8 / 4,5 8 / 4,5
 Tragkraft 1700 1700
 für V max 140 140
 Felgen 5 J oder 6 J x 14 Stahl
 Getriebe mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 2000 / 750 x =
 Garantiertes Gesamtzuggewicht = =
 Geprüfte Anhängelast 1830 = =
 Garantierte Dachlast = =
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 139 = km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Hella ei 20024 mit Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ	2 1 0	
Typenscheinnummer	CH 0541 82		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 9	vom	3
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	11,71
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2299

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Lärmdämpfung : Viscolüfter \varnothing 430 mm, 9 Blatt / Absorptionswanne unter Motor / Nachschalldämpfer doppelt ummantelt
- + Reifenvarianten : 195 R 14 C 6PR, Tragkraft 1700 (3,75), V_{max} 140 km/h
215 R 14 C 8PR, 2240 (4,50), 140 km/h
- x) Anhängerbetrieb : nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A oder ORIS
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 06.-10.09.1982

Ersetzt Typenschein CH 0541 82 vom 06.-10.09.82

Erkennungsmerkmale

(02.06.83) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

MERCEDES - BENZ

2 1 0 (601 KB)
(Achsabstand 3050 mm)

CH 0541 82

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.01.83 in Bern - Ni

Getriebevariante : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen-Getriebe

Geräuschmessung : Vorbefahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung: 71,0 dB/A bei 3900 U/min.

Abgasprüfung : siehe Emissionskarte

Nachtrag vom 25.10.1985 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : WDB6010761.691000

Motorkennzeichen : "102 945 -.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	C Typ Modell Type Modèle 2 1 0 (601 KB)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0541 82
--	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
102942 /102945	m5, G1/18-5/6.15	4,90	77,0	71,0	3900	ab)
102942 /102945	m5, G1/18-5/6.15	4,40	x	71,0	3900	ab)
102942 /102945	a4, W 4A 018	4,90	75,0	71,0	3900	ab)
102942 /102945	a4, W 4A 018	4,40	74,0	71,0	3900	ab)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	K			N		R Bemerkungen Remarques
			Emissionen in g/km Emissions en g/km			Leerlauf Ralenti		
			CO	HC	NO	CO	min-1	
102942 /102945	m5, G1/18-5/6.15	4,90	-	-	-	1,5	850	
102942 /102945	m5, G1/18-5/6.15	4,40	-	-	-	1,5	850	
102942 /102945	a4, W 4A 018	4,90	-	-	-	1,5	850	
102942 /102945	a4, W 4A 018	4,40	-	-	-	1,5	850	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 10.01.83

Datum / date 25.10.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

10) Personenwagen

MERCEDES - BENZ

2 1 0 (601 KB)

CH 0541 82

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.09.86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

<u>mit Katalysator</u>	:	1 Katalysator	460 x 180 x 110	"126 490 0214"
		1 Schalldämpfer	620 x \emptyset 180	"601 490 1901"
<u>ohne Katalysator</u>	:	1 Schalldämpfer	620 x \emptyset 180	"601 490 1901"
		1 Schalldämpfer	270 x 100 x 250	"601 490 2401"

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
102 945	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90	77,0	70,0 3900	ab, Kat.
102 945	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90	74,5	69,0 3900	ab, Kat.
102 945	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90	76,0	68,0 3900	ab
102 945	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90	75,0	71,0 3900	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
102 945	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90				-	850	Kat.
102 945	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90				-	850	Kat.
102 945	m5, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90				1,5	850	
102 945	a4, DB-W4A-018	4,40-4,90				1,5	850	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen