

ZUSATZKARTE

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke N I S S A N	Typ L 6 0	Typenschein-Nummer CH 0581 01
-------------------------------------	----------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "L 60" vor Chassis-Nr sowie auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts,
oben auf Kühlerverschalung.
"Patrol Nissan" auf Vorderkotflügel

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, hinter Stossdämpfer-Support
Motorkennzeichen eingeschlagen "P" rechts, vorn, seitlich auf Block
Hersteller NISSAN Motor Co Ltd, Tokyo Importeur Datsun (Suisse) SA, Urdorf / ZH

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad V'Achse</u>	MOTOR	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>ausschaltbar</u>	Marke <u>NISSAN</u>	Treibstoff <u>B</u>	Typ <u>P</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken</u>	Hilfsbremse <u>mech. Aussenband</u>	Dauerbremse <u>_____</u>	Stellbremse <u>auf Getriebewelle</u>	Bohrung <u>85,85</u>	Hub <u>114,3</u>	Hubraum <u>3970</u> cm ³
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>3</u>	Diff. Sperre <u>_____</u>	Zughaken <u>hinten</u>	Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h	Leist.-PS <u>145</u> (BHP) bei <u>3800</u> U/min	Kühlung <u>Wasser</u>
KAROSSERIEFORM <u>offen m. Segeltuchverdeck</u>	Anz. Türen <u>2 + 1</u>	H <u>_____</u>	Schiebedach <u>_____</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3800</u> U/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 630xØ130 *</u>	
Anz. Plätze: TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>_____</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>_____</u>						

ABMESSUNGEN Spurweite V 1390 H 1410
Spurkreis L 10,8 R 11,0

Achsabstand	<u>2200</u> / (/) / (/)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3820</u>	<u>1130</u>
Breite	<u>1710</u>	<u>1120</u>
Höhe	<u>1950</u>	<u>1230</u>
Ueberhang V	<u>620</u>	<u>_____</u>
H	<u>1000</u>	<u>700</u>
S	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Höhe Seitenladen = <u>460</u>		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>820</u>	<u>_____</u>	<u>840</u>	<u>1660</u>
Nutzlast	<u>50</u>	<u>_____</u>	<u>450</u>	<u>500</u>
Total	<u>870</u>	<u>_____</u>	<u>1290</u>	<u>2160</u>
Fabrik-Garantie	<u>1290</u>	<u>_____</u>	<u>1290</u>	<u>2580</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 16 6PR</u>			<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1400 (2,5)</u>	<u>1400 (2,5)</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>5000</u> kg		<u>_____</u>	<u>_____</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 2/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/HELLA K 13382 Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/HELLA K 13382 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/rechts Schildform Hochformat
 Rückspiegel 1/innen+ 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4
 Vornleuchte 2/HELLAK12716 seitl. _____ hinten g=K 12716 HELLA
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ NISSAN L 60
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0581 01
 Karosserieform offen m. Blachenverdeck
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3
 Leergewicht 1660 Treibstoff B
 PS 20,22
 Nutzlast 500 Hubraum 3970
 Gesamtgew. 2160 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.= L 60 30 984

*) Durch den Importeur abgeändert :

-Auspuff-Austritt : original rechts vor Hinterrad; wird nach links hinten, hinter Hinterrad abgeändert.

-Kotflügel : werden mit Kotschutzlappen verlängert

Anfahrvermögen in 15 % Steigung mit Anhänger 5.6 t.

Ort und Datum der Prüfung

Thun, 12.10.70 / Kloten, 27.10.70
Zürich, 12.11.70

Die Prüfungskommission

Personenwagen

N I S S A N

L 6 0

CH 0581. 01

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 11.05.71 - Mi

Karosserie und Gewichtsvariante

Leergewicht

	V	H	Total	Nutzlast	Gesamtgewicht
Geschlossene Karosserie (Aufsatz)	790	860	1650	510	2160 kg

Nachtrag vom 26.11.71 - Ck

Wird auch mit den folgenden Leuchten geliefert:

Standlichter/Blinker V KOITO 212-2 3469

Schluss-/Stoplichter/Blinker H KOITO L 2417 LRSAE STD R 66

Nachtrag vom 05.04.72

Ab Fahrgestell-Nr. L60- 38'692

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Nachtrag vom 14.11.72 in Urdorf - lin

Beleuchtung: Fern-/Abblendlichter TOSHIBA ATR 5 oder KOITO 16R 20

Standlichter A (E)

Blinker V l (E)

V seitlich ohne Bezeichnung

H 2a (E)

Schluss-/Bremslichter R-S1 (E)

Rückstrahler I (E)

Rückfahrlampen separat ohne Bezeichnung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION

./.

Nachtrag vom 15.12.72 - lin

Erhöhung Hinterachsgarantie und Nutzlast:

	<u>V</u>	<u>H</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	820	840	1660
Nutzlast	50	560	610
Total	870	1400	2270
Gewichtsgarantie	1290	1400	2580

Gilt rückwirkend für alle Fahrzeuge dieses Typs.

Nachtrag vom 15.04.75 - lin

Abgasprüfung: gemäss ECE-15

Die ECE-Vignette befindet sich vorn, links unter Motorhaube.