

|                    |             |                                     |   |         |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|---------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ                                 | <b>ZUSATZKARTE</b><br>Typenscheinnummer |         |
| Personenwagen      | NISSAN      | Sunny 1,3 (Wagon)<br>(Modell VB 11) |   |         |
|                    |             |                                     | CH                                      | 0581 15 |

|                    |   |               |  |  |
|--------------------|---|---------------|--|--|
| Hersteller         | NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japan          |               |  |  |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette                            | "VB 11"       |  |  |
|                    | vor Fahrgestellnummer                             | "JN100VB11U." |  |  |
| Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Spritzwand               |               |  |  |
| Fahrgestellnummer  | im Motorraum, rechts auf Spritzwand               |               |  |  |
| Motorkennzeichen   | "E 13" vor Motornummer, vorn links auf Motorblock |               |  |  |
| Hauptimporteur     | DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf                   |               |  |  |
| Geprüftes Fahrzeug | JN100VB11U0000111                                 |               |  |  |

|                    |  |              |    |                   |  |                 |      |
|--------------------|--|--------------|----|-------------------|--|-----------------|------|
| <b>Fahrgestell</b> |  |              |    | <b>Motor</b>      |  |                 |      |
| Anzahl Achsen      | 2  | Anzahl Räder | 4  | Marke             | NISSAN   | Typ             | E 13 |
| Lenkung            | mechanisch   |              |    | Bauart            | Reihe  | Takte           | 4    |
| Getriebe           | mechanisch synchronisiert  |              |    | Treibstoff        | B  | Lage            | vorn |
| Anzahl Gänge       | 4  | Achsantneb   | VR | Kühlung           | Wasser   | Anzahl Zylinder | 4    |
| Betriebsbremse     | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Druckregulierungsventil, wirkend auf HR |              |    | Bohrung           | 76   | Hub             | 70   |
| Hilfsbremse        | mechanisch, IB, wirkend auf HR   |              |    | Hubraum           | 1270   | Steuer-PS       | 6,47 |
| Feststellbremse    | wie Hilfsbremse  |              |    | Leistungs-kW      | 44 DIN   | bei U/min       | 5600 |
| Dauerbremse        |  |              |    | Lärm-Standmessung | 72,0   | dB/A bei U/min  | 4200 |
| 2-Kreis-Kontrolle  | Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert   |              |    | Schalldämpfer     | 2 Töpfe: 1. 330x199x104 (20100 27A00)<br>2. 160 x135x 85 (20050 27A00) |                 |      |
|                    |  |              |    | Abgasprüfung      | AGV  |                 |      |
|                    |  |              |    | Entstörung        | ECE-10, BAV, Anh.8, Ziff. 3+4, Art: D                                  |                 |      |

|   |                |                |                |                                       |                               |           |           |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Karosserie</b>                         | Limousine      |                |                | <b>Gewichte</b>                       | vorn                          | hinten    | total     |
| Anzahl Türen                              | 4 + 1          | Geschw. Messer | km/h           | Leergewicht                           | 500                           | 390       | 890       |
| Sicherheitsgurten                         | v Ar4m (E)     | h              | Ar4m + B (E)   | Nutzlast                              | 110                           | 240       | 350       |
| Unterlegkeil                              |                | Rückspiegel    | links + rechts |                                       | 610                           | 630       | 1240      |
| Diebstahlsicherung                        | Lenkradschloss |                |                |                                       |                               |           | 1350      |
| Anzahl Plätze                             | t 5 v 2        | M              | h 3            | Fabrikgarantie                        |                               |           |           |
| <b>Masse</b>                              | innen          | aussen         |                | Reifengrösse                          | 155 SR 13                     | 155 SR 13 |           |
| Länge                                     |                | 4155           | Achsabstand    | Ply / bar                             | R / 2,2                       | R / 2,2   |           |
| Breite                                    |                | 1620           | Doppelachse    | Tragkraft                             | 850                           | 850       |           |
| Höhe                                      |                | 1465           | Spurweite      | für V max                             | 180                           | 180       |           |
| Ueberhang                                 | v              | 805            | Spurweite      | Felgen                                | 4 1/2 J x 13, Stahl, ET 40 mm |           |           |
|   | h              | 950            |                |                                       |                               |           |           |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |                |                | Spurkreis Ø    |                                       |                               |           |           |
|   |                |                | l 9500         |                                       |                               |           |           |
|   |                |                | r 9000         |                                       |                               |           |           |
|   |                |                |                | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  | 800/450                       |           |           |
|   |                |                |                | Garantiertes Gesamtzuggewicht         |                               |           |           |
|   |                |                |                | Geprüfte Anhängelast                  | 550 (1A, 3,89)                |           |           |
|   |                |                |                | Garantierte Dachlast                  | 75                            |           |           |
|   |                |                |                | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 150                           |           |           |
|   |                |                |                | gemessen                              | km/h bei U/min                | Motor     | Zapfwelle |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung               |   |
| Fernlichter              | HCR (E)   |
| Abblendlichter           | HCR (E)   |
| Standlichter             | A (E) separat   |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)  |
| Bremslichter             | R-S1 (E)  |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s h 2a (E)  |
| Rückstrahler             | v s h I (E)   |
| Markierlichter           | v s h   |
| Nebelschlusslichter      |   |
| Zusätzliche Lichter      |   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat   |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt mit <del>Wasser</del> Waschanlage                   |
| Warnvorrichtungen        | MIJAMOTOHORN, Modell ME<br>oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |                       |            |        |
|--------------------|-----------------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen         |            |        |
| Marke und Typ      | N I S S A N Sunny 1.3 |            |        |
| Typenscheinnummer  | CH                    | 0581       | 15     |
| Karosserie         | Limousine             |            |        |
| Plätze             | total                 | 5          | vorn 2 |
| Leergewicht        | 890                   | Treibstoff | B      |
| Nutzlast           | =                     | Steuer-PS  | 6,47   |
| Gesamtgewicht      | 1350                  | Hubraum    | 1270   |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Ort und Datum der Prüfung

Urdorf, 30.8.83  
Schö/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

N I S S A N

Sunny 1,3 (Wagon / VB 11)

CH 0581 15

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 27.09.85 in Bern - WS

Ab Fahrgestell-Nummer : JN100VB11U0005856

Motorleistungsvariante : (geändertes Zündsystem)

Leistung (DIN) : 45 kW bei 5600/min

Md.,-max. : 100 N.m. bei 3600/min

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | (H) Vorbeifahrt; dB/A | (J) Standmessung<br>dB/A      min-1 | (R) Bemerkungen |
|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| E 13         | m4           | 3,89    | 76,0                  | 72,0    4200                        |                 |

**Abgasemissionen**

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) i-A | Emissionen in g/km |        |        | (N) Leerlauf |       | ATG-Nummer |
|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|--------------|-------|------------|
|              |              |         | (K) CO             | (L) HC | (M) NO | CO           | min-1 |            |
| E 13         | m4           | 3,89    | 14,37              | 1,48   | 1,33   | 2,1          | 730   | 25 1901 01 |

**Rauchemissionen**

| (E) Motortyp | (O) nach BAV Anhang 3 |     |       | (O+P) nach ECE-24 |     |       |     |     |       |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|-----|-----|-------|
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | k = | bei | min-1 |
|              | (S) Bacharach         |     |       | Einspritzpumpe    |     |       |     |     |       |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen