

Personenwagen	O P E L	Kadett 1200 S (Coupé - mech. Getriebe) Model 32258	<b>ZUSATZKARTE</b> CH <u>0611 25</u>
---------------	---------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Kadett 1200 S" auf Kofendeckel  
"Modell 32258" sowie "CH 0611 25" auf Hersteller-Plakette, vorn,  
rechts unter Motorhaube  
"C-32" vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "12 S" links, Mitte auf Motorblock vor Motornummer  
 Hersteller ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumhilfe *)</u> Hilfsbremse <u>mech., IB auf</u> Dauerbremse _____ Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>146 km/h</u>	<b>MOTOR</b> Bauart _____ Reihe _____ Takte <u>4</u> Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>12 S</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>79</u> Hub <u>61</u> Hubraum <u>1196</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>6,09</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330x190x100</u> <u>280x Ø 110</u>
---	--

**KAROSSERIEFORM** Limousine (Coupé) Anz. Türen 2  
 \_\_\_\_\_ Schlebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte \_\_\_\_\_; hinten 3; Stehplätze \_\_\_\_\_

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1300</u> H <u>1300</u>	Spurkreis L <u>9,25</u> R <u>9,10</u>			
Achsabstand	<u>2395 / / / /</u>				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>4150</u>	_____			
Breite	<u>1580</u>	_____			
Höhe	<u>1330</u>	_____			
Ueberhang V	<u>715</u>	_____			
H	<u>1040</u>	_____			
S	_____	_____			

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>420</u>	_____	<u>390</u>	<u>810</u>
Nutzlast	<u>95</u>	_____	<u>255</u>	<u>350</u>
Total	<u>515</u>	_____	<u>645</u>	<u>1160</u>
Fabrik-Garantie	_____			<u>1170</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13, Felge (5J x 13)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>610 (1,5)</u>	<u>780 (2,0)</u>		
	Dachlast <u>60 kg</u>			
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>650 kg m. Bremse</u>			
Reifenvariante:	<u>V+H 175/70 SR 13</u>			

Felge: 5 1/2 Jx13  
 V = 570 kg (1,4)  
 H = 730 kg (1,8)

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 v.

Fernlicht HCR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht HCR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung BOSCH 0 320 143 020 CH 5 0301 07 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/sep.  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel innen + links Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seidl. hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss, Entstörprüfung: D  
 Abgasmessung: ECE 15 E1 15 R-0816; 3,8 % CO

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ OPEL Kadett 1200 S  
 Typenschein-Nummer CH 0611 25  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 810 Treibstoff B  
 PS 6,09  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 1196  
 Gesamtgew. 1170 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = C - 323 300 099

**\*) Kreisausfallwarnung: Differenzdruckschalter über Kontrollampe im Armaturenbrett.**

Personenwagen

O P E L

Kadett 1200 S  
(Coupé - mech. Getriebe)  
Modell 32258

CH 0611 25

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - Pr gültig ab August 1974

GM-Plakette mit Modell- und CH-Nummer fällt weg

Erkennungsmerkmale: "Kadett 1200 S" auf Kofferdeckel

"Kadett-C-Coupé" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts unter Motorhaube

"32" od. ab Modell 1975= "32.." vor Fahrgestell-Nr.

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION