

Personenwagen	O P E L	Kadett 1200 S (Automat) Model 3.255 *)	ZUSATZKARTE	
			CH	0611 29
ERKENNUNGSMERKMALE "Kadett 1200 S" sowie "Automatic" auf Kofferdeckel				
"Model 3.225" sowie "CH 0611 29" auf Hersteller-Plakette, vorn,				
rechts unter Motorhaube				
"C-3." vor Fahrgestell-Nummer				
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle				
Motorkennzeichen eingeschlagen "12 S" links, Mitte auf Motorblock vor Motornummer				
Hersteller <u>ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)</u> Importeur <u>GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel</u>				
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u> </u>			Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB m. Vacuumhilfe**</u>			Typ <u>12 S</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB auf</u> Dauerbremse <u> </u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u> </u>			Bohrung <u>79</u> Hub <u>61</u>	
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u>			Hubraum <u>1196</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,09</u>	
Diff. Sperre <u> </u> Zughaken <u> </u> Höchstgeschwind. <u>137</u> km/h			Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>5400</u> u/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
<u> </u> Schiebedach <u> </u>			Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5400</u> u/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>			Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 330x190x100</u> <u>280x Ø 110</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1300</u> H <u>1300</u>			GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Spurkreis L <u>9,20</u> R <u>9,20</u>			Leergewicht <u>445</u> <u> </u> <u>395</u> <u>840</u>	
Achsabstand <u>2395</u> / (<u> </u> / <u> </u>)			Nutzlast <u>90</u> <u> </u> <u>260</u> <u>350</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>			Total <u>535</u> <u> </u> <u>655</u> <u>1190</u>	
Länge <u>4154</u> <u> </u>			Fabrik-Garantie <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u>1235</u>	
Breite <u>1580</u> <u> </u>			Reifen-Dimens. <u>155 SR 13</u> (Felge 5J x 13)	
Höhe <u>1370</u> <u> </u>			Tragkraft p. Achse <u>610 (1,5)</u> <u>740 (1,9)</u>	
Überhang V <u>715</u> <u> </u>			Dachlast <u>60</u> kg	
H <u>1044</u> <u> </u>			Fabrikgar. max. Anhängelast <u>400</u> kg m. Bremse	
S <u> </u> <u> </u>			Reifenvariante: <u>175/70 SR 13</u> (Felge 5 1/2Jx13)	
			Tragkraft V=610 (1,5) H = 770 (1,9)	

Personenwagen

O P E L

Kadett 1200 S (Automat)
Modell 3.255

CH 0611 29

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

GM-Plakette mit Modell- und CH-Nummer fällt weg

Erkennungsmerkmale: "Kadett 1200 S" sowie "Automatic" auf Kofferdeckel
"Kadett-C" oder "Kadett-C-L" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts unter
Motorhaube
"3." oder ab Modell 1975= "3..." vor Fahrgestell-Nr.

Nachtrag vom 31.5.1976 - lin

Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis
geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden

Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts
auf Kotflügel-Innenseite

Modellvariante : Modell 31255 erhältlich als KADETT-AERO (demontabler Dachteil vorne,
Faltdach hinten)