

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Kadett D Caravan 1300

CH

061155 + E

Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)
 Erkennungsmerkmale "35" (3 Türen), "45" (3 Türen L), "36" (5 Türen) oder "46" (5 Türen L) als erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer. "Kadett D" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer rechts, auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen "13*" oder "13S*" vorn auf Motorblock
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 3602500165

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke O P E L Typ *)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff Benzin Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 75 Hub 73,4
 Hubraum 1296 Steuer-PS 6,60
 Leistungs-kW *) bei U/min 5800
 PS *)
 Lärm-Nahfeld 86 dB/A bei U/min 4350 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 360 x Ø 90 / 330x190x100 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03; CO 1,1% bei 960/980 U/min **
 Entstörung BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie
 Anzahl Türen 2 + 1 od. 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts
 Untertegkeil = Zugvorrichtung =
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge innen 4207 Achsabstand 2520
 Breite 1637 Doppelachse v h
 Höhe 1440 Spurweite v 1390 h 1406
 Ueberhang s 737 h
 h 950 Spurbreite v h
 i 10000 r 9750

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 500 405 905
 Nutzlast 120 230 350
 Gesamtgewicht 620 635 1255
 Fabrikgarantie 1385
 Reifengrösse 155 SR 13 155 SR 13 (Varianten +)
 Ply / bar R / 1,7 R / 2,1 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 670 810 kungen)
 für V max 180 180
 Garantierte Anhängelast gebremst 13* 13S*
 Garantierte Anhängelast ungebremst 600 1000
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 400 400
 Geprüfte Anhängelast 450 700
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 147 158 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat auf Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 043 020 / E1 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Kadett D Caravan 1300		
Typenscheinnummer	CH	061155	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	905	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,60
Gesamtgewicht	1385	Hubraum	1296

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
***) Motorleistung/Geräuschmessung**

<u>Motortyp</u>	<u>Motorleistung</u>	<u>Geräuschmessung</u>
13*	44 kW (60 PS/DIN)	Vorbeifahrt 49 km/h, M2, iA 4,29 = 80 dB/A
13S*	55 kW (75 PS/DIN)	Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,18 = 80 dB/A

*****) Abgasprüfung**

Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

+) Reifenvarianten / Felgen

175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 650 kg (1,6) h = 810 kg (2,0), V/max. 180 km/h
Felgen: 5 J x 13 Stahl oder 5 1/2 J x 13 Stahl oder Leichtmetall; Spurweiten unverändert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Ba Studen, 23.7.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Kadett D Caravan 1300

CH 0611 55

Zusatzkarte

II

Nachtrag vom 10.09.82 in Bern - Ad

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 in folgender Ausführung erfüllt :

- Motor / Getriebe : Motortyp "13* " = in Verbindung mit automatischen Getriebe (a3)
und iA 3,74 : 1
Motortyp "13S*" = in Verbindung mit mechanischem Getriebe (m4)
und iA 4,18 : 1
- Motorleistung : Motortyp "13* " = unverändert
Motortyp "13S*" = 50 kW-DIN bei 5800 U/min
- Schalldämpfer : Motortyp "13* " = 2 Töpfe, 500xØ 90 mm und 330x190x100 mm
Motortyp "13S*" = 2 Töpfe, 500xØ 90 mm und 450x190x130 mm
- Lärmdämpfung : Motortyp "13S*" = mit Getriebe m4; Motorhaube mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet
- Geräuschmessung : siehe EK
Standmessung : m4 = 71,0 dB/A bei 4350 U/min
a3 = 74,0 dB/A bei 4350 U/min
- Abgasprüfung : AGV siehe EK

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 03.01.83 in Studen - Gau/lin

Getriebe : ab 10.01.83 lieferbar mit 4- und 5-Gang WR (Wide Ratio) Getriebe
Motorhaubenisolierung entfällt

Lärm-Standmessung : 72,0 dB/A bei 4350 U/min

Gepr. Anhängelast : 665 kg

Vmax : 155 km/h

Bern, 28.07.83 - Korrektur im Nachtrag vom 10.09.82 jak

Personenwagen

O P E L

Kadett D Caravan 1300

CH 0611 55

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 13.10.80 in Studen - Gau

Reifenvariante : 175/65 SR 14 v= 670 (1,6) h= 810 (2,0) Vmax. 180 km/h
mit Felgen : 5 1/2 J x 14 ET 49, Stahl oder Leichtmetall "GM"
Spurweiten unverändert.
Garantierte Dachlast : 80 kg.
Ab Fahrgestell-Nummer : ..1..... (1981)
Schalldämpfer : 2 Töpfe; 500 x ø 90 mm / 330 x 190 x 100 mm
Lärm und Abgas : siehe die Emissionskarte
Höchstgeschwindigkeit : 150 km/h (Motor 13*) / 160 km/h (Motor 13S*)

Nachtrag vom 25.05.81 in Bellach - Schö / Ad

Getriebevariante : auf Wunsch mit automatischem Getriebe lieferbar.
Anzahl Gänge : 3-Stufen
Garantierte Anhängelast : (Motor 13*) / (Motor 13S*)
gebremst : 600 kg 700 kg
ungebremst : 400 kg 400 kg
Gepriifte Anhängelast : 600 kg 700 kg (mit iA 3,74 : 1)
Höchstgeschwindigkeit : 145 km/h 155 km/h

Ab Fahrgestell-Nummer : WOLO0003.C. und WOLO0004.C.

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer:
"WOLO00035.." oder "WOLO00045.." (3 Türen od. 3 Türen L)
"WOLO00036.." oder "WOLO00046.." (5 Türen od. 5 Türen L).

Nachtrag vom 15.12.81 in Studen - lin

Bremsen : ab Fahrgestell-Nummer ..12659195 (Produktion 1981)
Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf ER

Reifenvariante : 165 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 650 kg (1,5), h = 820 kg (2,0)
V/max. 180 km/h.

Felgen : 5 J x 13 oder 5 ½ J x 13 Stahl oder Leichtmetall