

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

O P E L

Typ

Kadett D 1600

ZUSATZKARTE

CH 0611 56

Hersteller ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Kadett D"

vor Fahrgestellnummer "WOL0000...." *)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer rechts auf Bodenblech, zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motorkennzeichen "16SH*" vorn, links auf Motorblock, beim Ölmesstab

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug WOL000033C2507333

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder (Diagonal-Kreiserteilung)

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 / 4 / 2+1 / 4+1 Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) h Ar4 (E) + B (E)

Unterlegkeil

--- Rückspiegel 1/innen+links 9)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

(4030) 4000 Achsabstand 2520

Breite

(1656) 1637 Doppelachse v h

Höhe

1390 Spurweite v h 1390 h 1406

Ueberhang

v (770) 740 Spurweite v h

h 740 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 10200 r 9900

Länge + Ueberh. Vorn in () = mit Stosstangenhörnern vorn

Breite in () = mit Kotflügelverbreiterung aus Kunststoff

Motor

Marke

OPEL

Typ

16SH*

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

79,5

Hubraum

1598

Steuer-PS

9,14

Leistungs-kW

66 DIN

bei U/min

5800

Lärm-Standmessung

73

dB(A) bei U/min

4350

Schalldämpfer

2 Töpfe 500x90 mm / 450x180x120 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; mech.=1,1%/Aut.=0,9% bei 920

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

600

360

960

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

715

595

1310

Fabrikgarantie

1390

Reifengrösse

185/60 SR 14

185/60 SR 14

Ply / bar

-- / 1,9

-- / 2,1

Tragkraft

750

810

für V max

180

180

Felgen

5 1/2 J x 14 (ET 49) Stahl od. Leichtmetall

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe
1000/440 kg 1000/440 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

700 kg 970 kg

Geprüfte Anhängelast

80 kg 80 kg

Garantierte Dachlast

170 km/h 165 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

50 kg 50 kg

Garantierte Stützlast

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	1/ separat auf Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Wamvorrichtungen	BOSCH el-20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	O P E L Kadett D 1600	
Typenscheinnummer	CH	0611 56
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	960	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 8,14
Gesamtgewicht	1390	Hubraum 1598

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Erkennungsmerkmale : W0L000031.. (Standard) oder W0L000041.. (L) = 2 Türen
W0L000032.. W0L000042.. = 4 Türen
W0L000033.. W0L000043.. = 2 Türen mit Heckklappe
W0L000034.. W0L000044.. = 4 Türen mit Heckklappe
- +) Reifenvarianten : 155 SR 13, V= 740 kg (1,9) / H= 810 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
165 SR 13, V= 750 kg (1,8) / H= 860 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
175/70 SR 13, V= 730 kg (1,8) / H= 840 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
175/65 SR 14, V= 730 kg (1,8) / H= 810 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 5J x 13, ET 49, Stahl od. Leichtmetall.
5½J x 13, ET 49, Stahl od. Leichtmetall.
- §) Ausrüstung : Aussenrückspiegel rechts, bei Modell mit Heckklappe erforderlich.
Auf Wunsch Front- und Heckspoiler (über Heckscheibe) aus Kunststoff.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 14.9.81.

Ersetzt Typenschein CH 0611 56 vom 14.9.81
Garantierte Anhängelast

Bern, 11.12.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Kadett D 1600

CH 0511 56

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.08.82 in Bern - Ni

- Getriebe / Anzahl Gänge : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert / 5 Gänge
- Geräuschmessung : Standmessung = 73,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte II).
- Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,10 % bei 920 U/min. (siehe auch EK II).

Nachtrag vom 13.10.82 in Bern - Ad

- Motorleistungsvariante : a.W. lieferbar, mit Umbausatz der Fa. IRMSCHER-Tuning GmbH.
- Fahrzeugtyp : Kadett D 1600 (Irmscher)
- Motorausrüstung : mit 2 Doppelvergaser, "SOLEX, Typ 45 ADDHE"
- Motorleistung : 77 kW (DIN) bei 5800 U/min.
- Schalldämpfer : unverändert, gemäss Typenschein
- Lärmdämpfung : 1 Luftfilter, "IRMSCHER, Nr. 85 08 158", Länge 418 mm.
- Getriebe : mechanisch synchr. 4-Gänge, mit iA 3,74 : 1.
- Geräuschmessung : Standmessung = 72,0 dB/A bei 4350 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte I).
- Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 2,90 % bei 940 U/min. (EMPA-Nr. 46'694)
(siehe auch Emissionskarte I).
- Höchstgeschwindigkeit : 188 km/h.