

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O P E L	COMMODORE GS / E Modell 13246	Typenschein-Nummer CH 0616 17
-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**ERKENNUNGSMERKMALE** "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel  
 "GS/E" auf Kofferdeckel  
 "B 13246 GS/E" als Modellbezeichnung, sowie "CH 0616 17" a. Herst.-Pl.  
 "B od. S9B" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer  
 Hersteller-Plakette vorne links auf Karosserieverstärkungsspickel  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügelinnenseite  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "28EC" links auf Motorblock, vor Motornummer  
 Hersteller Adam OPEL AG., Rüsselsheim / D Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Biel

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB m. Vacuumhilfe</u>	Typ <u>28 EC</u>
Hilfsbremse <u>HA+VA-Kreis der Betriebs-</u> [Bremskraftregler	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>mech., IB a. HR</u> [bremse [auf Hinterräder	Bohrung <u>92</u> Hub <u>69,8</u>
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2784</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>14,18</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>200</u> km/h	Leist.-PS <u>160</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine (Coupé)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u> <u>auf Wunsch</u>	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>(3/4)4050</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>   </u>	Lärmdämpfung <u>3/Töpfe A 959, A 1125</u> A 1126

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite V <u>1450</u> H <u>1400</u> Spurkreis L <u>10,55</u> R <u>10,75</u>	<b>GEWICHTE</b> <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>2668</u> / ( / )	Leergewicht <u>690</u> <u>   </u> <u>590</u> <u>1280</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>	<u>115</u> <u>   </u> <u>235</u> <u>350</u>
Länge <u>4607</u>	Total <u>805</u> <u>   </u> <u>825</u> <u>1630</u>
Breite <u>1728</u>	Fabrik-Garantie <u>810</u> <u>   </u> <u>880</u> <u>1660</u>
Höhe <u>1370</u>	Reifen-Dimens. <u>195/70 HR 14</u> (Felge: <u>6Jx14</u> )
Ueberhang V <u>785</u>	Tragkraft p. Achse <u>1090</u> (2,2) <u>1160</u> (2,4)
H <u>1154</u>	Fabrikgar. max. Annelast gebremst <u>1050</u> kg
S <u>   </u>	ungebremst <u>630</u>



Personenwagen

O P E L

Commodore GS / E  
Modell 13246

CH 0616 17

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR      gültig ab August 1974

Betriebsbremse                    : hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Vacuumhilfe,  
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfs- u. Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

(Bremsversuche anlässlich der Nachprüfung vom 23.8.74 durchgeführt)

Erkennungsmerkmale            : "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel  
"GS/E" auf Kofferdeckel  
"COMMODORE-B-COUPE-GS" auf Hersteller-Plakette, vorn links unter  
Motorhaube  
"13" oder ab August 1974 = "13.." vor Fahrgestell-Nummer

Nachtrag vom 22.9.1975 - AS

Neue Motorausführung:

Motortyp                    : 28 EC\*  
Leistung                    : 155 PS/DIN bei 5600 U/min  
Lärm                        : 76 dB/A bei 4200 U/min (3/4)  
Schalldämpfer            : 3 Töpfe: 1. 350x200x60 2. 380x240x110 3. 495 x Ø 170 mm  
Abgasprüfung             : ECE-15, CO < 3,5 %