

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Manta B Combi Coupé 1300

CH

0618 41

Hersteller

Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)

Erkennungsmerkmale

"Manta-B-CC" auf Hersteller-Plakette

"53" (Std, SR, GT/J) oder "55" (L, SR, Berlinetta) erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, vorn rechts auf Traverse

Fahrgestellnummer

rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motorkennzeichen

"13S*" links, hinten oben auf Motorblock vor Motornummer

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

5305163747

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,
mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die
Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

OPEL

Typ

13S*

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

75

Hub

73,4

Hubraum

1296

Steuer-PS

6,6

Leistungs-kW

55

bei U/min

5800

PS

75 DIN

Lärm- Standm.

74 dB/A bei U/min

4350

x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 330x190x101 / 330xØ125 mm

Abgasprüfung

ECE-15.03; CO 1,5 % bei 970 U/min

*)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4= D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E); ECE-14

Rückspiegel

---/links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 .. v 2 ..

M .. h 3

Masse

innen

ausser

Länge

(4416)

4397

Achsabstand

2518

Breite

1670

Doppelachse

v

h

Höhe

1340

Spurweite

+)

v

1380

h

1375

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

874

h

-

h

1005

Spurkreis ø

l

9300

r

9300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Stützlast 50 kg

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

475

480

955

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

580

725

1305

Fabrikgarantie

1395

Reifengrösse

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten +)

Pty / bar

-- / 2,00

-- / 2,00

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

870

870

für V max

180

180

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

500 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

515 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

Garantierte Dachlast

60 kg

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit h/h Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0320 143 017 od. 0320 043 020 CH 5 030 107 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Manta B Combi Coupé 1300		
Typenscheinnummer	CH	0618	41
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	955	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	6,6
Gesamtgewicht	1395	Hubraum	1296

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 4,3 = 80 dB/A.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten : 195/70 SR 13, 960 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
165 SR 13, 820 kg (2,0), V-max. 180 km/h
- Felgen : 5½ J x 13, Stahl , Spur V= 1380 mm / H= 1375 mm.
5 J x 13, Stahl , Spur V= 1380 mm / H= 1375 mm.
6 J x 13, Leichtmetall, Spur V= 1394 mm / H= 1389 mm.
- §) Ausrüstung : Mit Felgen 6Jx13, Kotschutzklappen hinten erforderlich.
Auf Wunsch mit Frontspoiler lieferbar.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 28.4.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Manta B
Combi Coupé 1300

CH 0618 41

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 25.08.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion August 1981)

vor Fahrgestell-Nummer : "WOL 0000 53 .." (Standard)
"WOL 0000 55 .." (Luxus).

Nachtrag vom 07.09.81 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer "WOL00005.C.." (Modelljahr 1982)

Achsuntersetzung : iA 4,11 : 1
Garantierte Anhängelast gebr. : 800 kg
Geprüfte Anhängelast : 365 kg

Nachtrag vom 18.6.82 in Studen - lin

Neue HA-Untersetzung, neue Lärm- und Abgasprüfung, Reifen- und Felgenvariante.

Achsuntersetzung : iA 3,89 : 1
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, m2, iA 3,89 = 80,0 dB/A
Standmessung 7m = 74,0 dB/A bei 4350 U/min.
Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,8 % bei 860 U/min.
Reifenvariante : 195/60 SR 14, Tragkraft pro Achse 800 kg (1,8), V/max. 180 km/h.
Felgenvariante : 6 J x 14 (ET 30), Leichtmetall, Kennzeichen "DR", "DS" od. "EG"
Spurweite : v + h = 1395 mm
Ausrüstung : mit Felgen 6 J x 14 Kotschutzlappen hinten erforderlich.
geprüfte Anhängelast : 300 kg (3,89:1)