

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

O P E L

Senator A 2800

CH 0619 06

Hersteller ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)  
 Erkennungsmerkmale "Senator-A" auf Hersteller-Plakette  
 "29" erste zwei Ziffern der Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts neben Haubenschloss  
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben an Spritzwand  
 Motorkennzeichen "28E\*" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 2981245262

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Senator-A / 29

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat  
 Anzahl Gänge 4 oder 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Motor  
 Marke OPEL Typ 28H\*  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 92 Hub 69,8  
 Hubraum 2783 Steuer-PS 14,18  
 Leistungs-PS 103 kW (140 DIN) bei U/min 5200  
 Lärm Nahfeld= 86 dB/A bei U/min 3900 x)  
 Schalldämpfer 4 Töpfe \*)  
 Abgasprüfung ECE-15; \*\*)  
 Entstörung BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine  
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel l/innen+l/links  
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen  
 Länge 4811 Achsabstand 2683 /  
 Breite 1728 Doppelachse v h  
 Höhe 1415 Spurweite v 1443 h 1472  
 Ueberhang s --- Spurweite v ---  
 v 926 h ---  
 h 1202 Spurkreis l 10040 r 10040

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vom hinten total  
 Leergewicht 715 655 1370  
 Nutzlast 110 240 350  
 Gesamtgewicht 825 895 1720  
 Fabrikgarantie 1900  
 Reifengrösse 175 HR 14 175 HR 14 (Varianten +)  
 Ply/bar R / 2,2 R / 2,2 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1050 1050 kungen)  
 für V max 210 km/h 210 km/h  
 Felgen 6 J x 14 Stahl od. Leichtmetall  
 Garantierte Anhängelast gebremst 1700 kg  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 700 kg  
 Garantierte Dachlast 80 kg  
 Geprüfte Anhängelast mech.=1100 kg / Automat=1370 kg  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. 190 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit " " Automat 185 km/h

Ausrüstung	HCR	(E)	
Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in HCR
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	1	(E)	
Richtungsblinker	v	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter	§)		
Kontroll-Nr.-Belichtung	1/Mitte Stosstange		
Scheibenwischer	2/Blatt		mit 6/10g Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 99 CH 2 013		
	KLAXON KW 9 CH 5 0701 05		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis				
Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	O P E L	Senator A	2800	
Typenscheinnummer	CH	0 6 1 9	0 6	
Karosserie	Limousine			
Platze	total	5	vorn	2
Leergewicht	1370		Treibstoff	B
Nutzlast	---		Steuer-PS	14,18
Gesamtgewicht	1900		Hubraum	2783

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 79 dB/A.  
50 km/h, A2, 1A 3,45 = 77 dB/A.
- \*) Schalldämpfer : 1 Topf 330x190x70 mm / 2 Töpfe 190x241x101 mm / 1 Topf 580x170 mm.
- \*\*\*) Abgasprüfung : mech. Getriebe = CO 0,7 % bei 820 U/min ) ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse.  
Automat = CO 0,7 % bei 810 U/min
- +) Reifenvarianten : 195/70 HR 14, 1090 kg (2,2), V-max. 210 km/h.  
205/60 HR 15, 1050 kg (2,2), V-max. 210 km/h. Felgen 6 J x 15 Stahl od. Leichtmetall; Spurweiten unverändert.
- §) Ausrüstung : die Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :  
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 80 kg.

Ersetzt TS CH 0619 06 vom 22.5.1978  
geprüfte Anhängelast mech. Getriebe  
(11.9.1978)

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 22.5.78.

Personenwagen

O P E L

Senator A 2800

CH 0619 06

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 09.08.1979 in Studen - Gau

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, iA 3,45 = 77 dB/A

Nachtrag vom 30. Juni 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt