

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P U M A

Typ

G T E 1 6 0 0  
(ab Fgst.-Nr. SP 1021712)

ZUSATZKARTE

CH 0622 05

Hersteller

PUMA INDUSTRIA DE VEICULOS S.A., Sao Paulo / Brasilien

(TS gültig bis 31.12.1978)

Erkennungsmerkmale

"GTE 1600" auf Hersteller-Plakette, "SP" vor Fahrgestell-Nummer

(Lärm)

Herstellerplakette

vorne, im Kofferraum, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

hinten Beifahrersitz, auf Bodenblech

Motorkennzeichen

"BA" unter Lichtmaschinenträger, vor Motornummer

Hauptimporteur

PUMA AUTOMOBIL HANDELS AG, Hohlstrasse 100, 8004 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

SP 1021712

Unveränderliche Zeichen im Typencode

GTE 1600 / SP

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, wirkend auf  
alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

V W

Typ

B A

Bauart

Boxer

Takts

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-PS

64 DIN

bei U/min

4200

Lärm

79 dB/A bei U/min

4200

Schalldämpfer

1 Topf 420 x Ø 100 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 2,45 % bei 900 U/min \*)

Entstörung

BAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: B+D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

innen

ausser

Länge

4000

Achsabstand

2160

Breite

1690

Doppelachse

v h

Höhe

1190

Spurweite

v 1365 h 1420

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

975

h

h

865

Spurkreis

t 9650 r 10000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

340

460

800

Nutzlast

60

80

140

Gesamtgewicht

400

540

940

Fabrikgarantie

185/70 SR 14

195/70 SR 14

1130

Reifengrösse

R / 1,4

R / 1,8

(Varianten

Ply / bar

650

920

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

180

180

km/h

für V max

km/h

km/h

Felgen

6J x 14

7J x 14 Leichtmetall SCORRO

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

155 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v HELLA K 12716 s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 023 / 024 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	P U M A GTE 1600			
Typenscheinnummer	CH	0622 05		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	2	vorn	2
Leergewicht	800	Treibstoff	B	
Nutzlast	=	Steuer-PS	8,07	
Gesamtgewicht	1130	Hubraum	1584	

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne, im Kofferraum, unter Hersteller-Plakette

Personenwagen

P U M A

G T E 1 6 0 0

CH 0622 05

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 43,7 km/h, M2, iA 4,125, 79,5 dB/A

Nahfeld : 91 dB/A bei 3150 U/min

Lärmdämpfung : 1 Topf 450 x  $\varnothing$  120 mm