

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PONTIAC

Typ

Grand Prix Modell 2GK37/2GH37  
(5 Plätze)

ZUSATZKARTE

CH 0625 02

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

gültig bis 31.12.78/Lärm

Erkennungsmerkmale

"PONTIAC Grand Prix LJ" und "Modell 2GK37 / CH 0625" oder "PONTIAC Grand Prix SJ" und "Modell 2GH37 / CH 0625" auf Hersteller-Plakette. = "2K37W.." od. "2H37W.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"49" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

Garage E. MICHAUD, Florastrasse 16, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug

2K37W8P585519

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2K37W.. / 2GK37 od. 2H37W.. / 2GH37

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbr.

Motor

Marke

PONTIAC

Typ

V8-301 4bb1

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

76,20

Hubraum

4940

Steuer-PS

25,16

Leistungs-PS

150 SAE-net  
(110 kW)

bei U/min

4000

Lärm

77 dB/A bei U/min

4000

Schalldämpfer

1 Topf 440x240x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 1,0 % bei 680 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

5110

Achsabstand

2745

Breite

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v

1486 h 1480

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1105

h

h

1260

Spurkreis

l

11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

930

685

1615

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

1045

920

1965

Fabrikgarantie

2166

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten

Pty / bar

R / 1,8

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1160

kungen)

für V max

je nach Marke, min. 175 km/h

Felgen

6 JJ x 14 Leichtmetall od. Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1503

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1503

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

maximal zulässige Dachlast

-

77 kg

**Ausrüstung §)**

Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..  
 Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter DOT A(2)I(2)S(2)T 78 GUIDE 2A1  
 Bremslichter wie Schlusslichter  
 Richtungsblinker v 1 (E) <sub>ys</sub> vorhanden <sub>h</sub> wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v ..... <sub>a</sub> ..... <sub>h</sub> wie Schlusslichter  
 Markierlichter v ..... <sub>hs</sub> vorhanden <sub>h</sub> .....  
 Zusätzliche Lichter Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A DOT H..  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat Mitte  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologations-  
 blätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ P O N T I A C Grand Prix  
 Typenscheinnummer CH 0625 02  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vorn 2  
 Leergewicht 1615 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 25,16  
 Gesamtgewicht 2166 Hubraum 4940

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39475)
- + Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8), h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 175  
 185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0), h = 1130 kg (2,2), V/max. 180 km/h  
 205/70 SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9), h = 1160 kg (2,1), V/max. 180 km/h

- § Ausrüstung
  - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - Original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
  - Original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten zu stark; müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - Motorhauben-Emblem kann mit abgerundeter oberer Kante zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung  
 Zürich, 25.5.78.

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Prix  
Modell 2GK37/2GH37  
(5 Plätze)

CH 0625 02

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 13. Dezember 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV (Beschränkung auf 31.12.78 aufgehoben)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,29, 71,5 dB/A

Nahfeld : 80 dB/A bei 3000 U/min

Nachtrag vom 25.1.1979 in Zürich - Gau

ab Fahrgestell-Nummer 2.37W9. .... (Modelljahr 1979)

Weitere Modellvariante : Modell 2GJ37. "Grand Prix 2GJ37" auf Hersteller-Plakette  
"2J37W9." vor Fahrgestell-Nummer

Abgasprüfung : ECE-15; CO 0,2 % bei 680 U/min (EMPA-Nr. 40455)

Reifenvariante : 195/70 SR 14, v = 1050 kg (2,1) h = 1160 kg (2,4), 180 km/h

Fern-/ Abblendlichter : wahlweise HR (E) + HC (E)

Schluss-/ Stoplichter+ : DOT A(2)I(2)T 79 GUIDE 2A1, Glühlampenbestückung: 18/5W

Richtungsblinker h (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar einzutragen)

Rückstrahler hinten : original Rückstrahler nicht wasserdicht, zusätzliche SAE-A-77 DOT werden montiert