

ZUSATZKARTE

504

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P E U G E O T

F 11 - Familiäre
F 13 - Familiäre

Typenschein-Nummer
CH 0630 30

ERKENNUNGSMERKMALE "504" vorn

"504 F 11" = Getriebe mechanisch) vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette,
"504 F 13" = " automatisch) rechts, auf Kotflügelinnenseite

Ab Fahrgestell-Nr.: 1'335'810

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite, neben Aufhängung

Motorkennzeichen eingeschlagen "U" od. "X" links, hinten, auf Motorblock

Hersteller Automobiles PEUGEOT, Paris (F) Importeur PEUGEOT (SUISSE) SA, Bern

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder

Lenkung links Lenkhilfe -

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H= IB, mit

Hilfsbremse mech., IB, Kabel [Unterdruck-Unterstützung,

Stellbremse auf Hinterräder [mit Ausgleich auf HR

Getriebeart mech. od. automatisch Anz. Gänge 4 od. 3

Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 160 km/h

KAROSSERIEFORM Limousine (Kombi) Anz. Türen 4 + 1 H

Schiebedach -

Anz. Plätze: TOTAL 7; vorn 2; Mitte 3; hinten 2; Stehplätze -

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke PEUGEOT Treibstoff B

Typ U (F11) od. X (F 13)

Lage vorn Anz. Zyl. 4

Bohrung 88 Hub 81

Hubraum 1970 cm³ Steuer-PS 10,04

Leist.-PS 87 DIN) bei 5000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 82 dB (A) bei 5000 *** U/min

Lärmdämpfung 3 Töpfe * |

ABMESSUNGEN Spurweite V 1420 H 1360

Spurkreis L 10,40 10,40

Achsabstand 2900 / (/)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4803

Breite 1695

Höhe 1555

Überhang V 717

H 1186

S -

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 640 - 690 1330

Nutzlast 95 - 545 640

Total 735 - 1235 1970

Fabrik-Garantie 850 - 1235 1970

Reifen-Dimens. 185 SR 14 ZX Radial Reinforced

Tragkraft p. Achse 870 (1.5) 1330 (3.0)

Fabrikgar. max. XXXXXXXXXXXX ** kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4
 Vorn g = 1 (E) seitr. - hinten g = 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ PEUGEOT 504
Familiale
 Typenschein-Nummer CH 0630 30
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 7 (Vorn) 2
 Leergewicht 1330 Treibstoff B
 PS 10,04
 Nutzlast 640 Hubraum 1970
 Gesamtgew. 1970 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 504 F 11 - 1225 852
504 F 13 - 1178 351

*) Lärmdämpfung : 3 Töpfe = 380 x 103 x 68
 380 x 103 x 68
 380 x 200 x 130

**) Anhängelast : F 11 = 900 kg) Versuche in Steigung
 F 13 = 1200 kg) von 16 % = gut

***) Lärmmessungen mit eingeschaltetem Ventilator.

Ersetzt TS CH 0630 30 vom 14.-16.6.71

Sitzplatzzahl - Reifen Reinforced

Ort und Datum der Prüfung (28.10.71)(31.1.72)

Sochaux, 14.-16.6.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P E U G E O T	5 0 4 F 11 - Familiare F 13 - Familiare	Typenschein-Nummer CH 0630 30
-------------------------------------	------------------------------	---	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 12.12.72 in Bern - PR

Neue Auspuffanlage ab Fahrgestell-Nr. 1 572 184:

1. Topf 330 x 103 x 68 mm

2. 380 x 103 x 68

3. 380 x 200 x 130 mit zusätzlichem Resonator inwendig

Lärmmessung: links = 82 dB/A rechts = 82 dB/A mit eingeschaltetem Ventilator

Typenüberprüfung vom 4.-7.6.1974 in Sochaux - lin

2-Kreiskontrolle : Niveauekontrolle mit Kontrolllampe kombiniert mit Handbremsleuchte

Abgasprüfung : EWG 70/220, 2,8 % CO bei 900 U/min am Motor

Entstörung : ECE 10, nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4, Art: D

Sicherheitsgurten : vorhanden

Warnvorrichtung : 1 MIXO TPAR 623 à 628 (2-ton) 90-104 dB/A

od. 1 SANOR TPAR 481/482 (2-ton) 90-104 dB/A