

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P E U G E O T

Typ

5 0 4 - A 1. \*)

(ab Fahrgestell-Nr. 504-A 1.- 1 897 001

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0630 46

Hersteller Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Werk Sochaux (F)

Erkennungsmerkmale "504 A 11" (mechanisches Getriebe) oder "504 A 13" (Getriebeautomat) auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette vorne rechts auf Kotflügel-Innerseite

Fahrgestellnummer vorne rechts auf Kotflügel-Innerseite

Motorkennzeichen "U" (A 11) oder "X" (A 13) nach Motornummer, hinten links auf Motorblock neben Anlasser

Hauptimporteur PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 31

Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 504 - A 1.

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch, synchronisiert od. autom. Getriebe

Anzahl Gänge 4 od. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig wirkend auf HR

Hilfsbremse mechanisch, Scheiben wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit Kontrollampe kombiniert

## MOTOR

Marke PEUGEOT Typ "U" od. "X"

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorne

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 88 Hub 81

Hubraum 1970 Steuer-PS 10,04

Leistungs-PS 87 DIN bei U/min 5000

Lärm 82 dB/A bei U/min 5000 \*\*)

Schalldämpfer 3 Töpfe \*\*)

Abgasprüfung EWG 70/220, 2,8 % CO bei 900 U/min

Entstörung ECE-10, n.BAV, Anhang 8 Ziff. 4, Art. D

## KAROSSERIE

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M - h 3

## MASSE

innen aussen

Länge 4400 Achsabstände 2740

Breite 1600

Höhe 1460 Spurweite v 1420 h 1360

Ueberhang s 720 Spurweiten v - h -

v 720 h -

h 1030 Spurkreis l 10050 r 9950

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

## GEWICHTE

vorn hinten total

Leergewicht 660 580 1240

115 235 350

Gesamtgewicht 775 815 1590

Fabrikgarantie 1710

Reifengrösse 175 SR 14 175 SR 14 +) (Varianten vgl. Bemerkungen)

Ply / atü R / 1,8 R / 2,0

Tragkraft 870 950

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1100

Garantierte Anhängelast ungebremst 615

Garantiertes Gesamtzuggewicht 2810

Geprüfte Anhängelast ++)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 162/156 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR	(E)	
Zusatz-Fernlichter	HR	(E)	auf Wunsch
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	separat
Nebellichter	-		Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht auf Wunsch
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Lichthupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blätter		mit <del>xxxx</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/SANOR TPAR 481-482 (2-ton)		(93) dB/A
			( ) dB/A
			( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PEUGEOT 504 A 1 *)		
Typenscheinnummer	CH	0630 46	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1240	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,04
Gesamtgewicht	1710	Hubraum	1970

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Typen : 504 - A 11 = mit mechanischem Getriebe  
504 - A 13 = mit Getriebeautomat
- \*\*\*) Lärmmessung mit eingeschaltetem Ventilator
- \*\*\*) Schalldämpfer : 1. Topf 500 x 200 x 90 mm, 2. Topf 190 x 135 x 80 mm, 3. Topf 305 x 180 x 110 mm
- +) Reifenvariante : vorn und hinten 185 SR 14, Tragkraft vorne = 870 kg (1,8), hinten 1050 kg (2,0)
- ++) Geprüfte Anhängelast : mechanisches Getriebe : 900 kg  
automatisches Getriebe: 1100 kg

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 4 A 1.  
(ab Fgst.-Nr.:  
504 Al.-1897001)

CH 0630 46

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 3.-7.5.76 in Sochaux - Gau

Sicherheitsgurte

Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden

Felgenvariante (Leichtmetall)

DUNLOP 5 $\frac{1}{2}$  J x 14 für Bereifung 175 SR 14 / 185 SR 14 / 185/70 SR 14,  
Spurweite vorn= 1434 mm / hinten= 1374 mm

Ab Fahrgestell-Nummer : 504 A 1. - 2401001

MOTOR

Typ : UH = mech. Getriebe XH = autom. Getriebe (XN 1)

Leistungs-PS : 92 DIN bei 5000 U/min.

Lärm : 82 dB/A bei 5000 U/min., mit eingeschaltetem Ventilator gemessen

Abgasprüfung : ECE-15, Genehmigungszeichen = bei Hersteller-Plakette

Nachtrag vom 23.9.1976 - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 504 A 1. - 2433322

Fernlichter : HCR H4 (E)

Abblendlichter : HCR H4 (E)