

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

5 0 4 (D 11 / D 13 Break)

ZUSATZKARTE

Personenwagen

PEUGEOT

Motor : UH oder XH (XN 1)

CH 0630 62

Hersteller

Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, Werk Sochaux / France

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer : (mech. Getriebe) "504 D 11" oder "VF3 504 D 11."
(autom. Getriebe) "504 D 13" oder "VF3 504 D 13."

Herstellerplakette

rechts, unter Motorhaube auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

rechts, unter Motorhaube auf Kotflügelinnenseite

Motorzeichen

"UH" mech. Getriebe bzw. "XH" autom. Getriebe, links hinten oben auf Block

Hauptimporteur

PEUGEOT-SUISSE SA., 3015 Bern

Geprüftes Fahrzeug

504 D 11 - 2277111 Unveränderliche Zeichen im Typencode 504 D 11 bzw. 504 D 13

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis; v=Sch - h=IB.

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. Handbremse

Motor

Marke PEUGEOT Typ XN 1 (UH/XH)

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

88 Hub 81

Hubraum

1970 Steuer-PS 10,04

Leistungs-PS

92 DIN bei U/min 5000

Lärm

81 dB/A bei U/min 5000 *)

Schalldämpfer

320x110x70 + 370x100x70 + 400x200x130

Abgasprüfung

ECE-15 **)

Entstörung

ECE-10 BAV Anhang 8 Ziffer 4 "D"

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

***) Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

2000 4803 Achsabstand 2900 /

Breite

1400 1695 Doppelachse v h

Höhe

920 1555 Spurweite v 1420 h 1360

Ueberhang

s Spurweite v -

v 717 h -

h 1000 1186 Spurbereich l 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 640 690 1330

Nutzlast 40 600 640

Gesamtgewicht 680 1290 1970

Fabrikgarantie 1970

Reifengrösse 185 SR 14 Rf. 185 SR 14 Reinforced

Ply / bar - / 2,6 - / 3,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1250 1330

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1500

Garantierte Anhängelast ungebremst 665

Garantiertes Gesamtzuggewicht 3270

Geprüfte Anhängelast mech./autom. 850/1200

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 162/156 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Garantierte Dachlast 75 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	Mixo TP AB 623 à 628 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PEUGEOT	504	
Typenscheinnummer	CH	0630	62
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1330	Treibstoff	3
Nutzlast	640	Steuer-PS	10,04
Gesamtgewicht	1970	Hubraum	1970

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm
mit eingeschaltetem Ventilator gemessen
- **) Abgasprüfung
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- ***) Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" vorhanden

Ersetzt TS CH 0630 62 vom 03.-07.05.76
Erkennungsmerkmale
(02.06.81)

Ort und Datum der Prüfung Sochaux, 03.-07.05.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 4

(D 11 / D 13 Break)
Motor: UH od. XH (XN1)

CH 0630 62

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.9.1976 - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 504 D 1. - 2 433 322

Fernlichter : HCR H4 (E)

Abblendlichter : HCR H4 (E)

Nachtrag vom 26.5.1977 in Sochaux / Gau

Lenkung : auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 4,11, 78,5 dB/A

50 km/h, A3, iA 4,11, 77 dB/A

Nahfeldwert = 3900 U/min, 83 dB/A

Nachtrag vom 11.8.1980 - lin

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO-Messung: mech. Getriebe = 1,7 % bei 900 U/min
Automat = 1,9 % bei 900 U/min

Geräuschmessung : Standmessung 7 m = 77,5 bei 3900 U/min

Garantierte Dachlast : 100 kg