

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

5 0 4 (504 GL)

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P E U G E O T

(ab Fahrg.-Nr. 504-A1.-2698501)

CH 0630 66

Hersteller

Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris (F)

Erkennungsmerkmale

"504-A11" (mechanisches Getriebe) oder "504-A13" (automatisches Getriebe) vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen

"UH" (mech.) oder "XH" (Automat) nach Motornummer, links seitlich auf Block neben Anlasser

Hauptimporteur

PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 31

Geprüftes Fahrzeug

504-A11-2 563 440

Unveränderliche Zeichen im Typencode

504-A1.-

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

PEUGEOT

Typ

XN-1(UH od. XH)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88

Hub

81

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-PS

96 DIN

bei U/min

5200

Lärm

86 dB/A bei 3900 U/min (Nahfeldwert) *

Schalldämpfer

3 Töpfe 330x103x68/360x103x68/380x200x130

Abgasprüfung

ECE 15 **

Entstörung

BAV= Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

i

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

4494

Achsabstand

2740

Breite

1695

Doppelachse

v

h

Höhe

1470

Spurweite +)

v

h

1360

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

717

h

-

h

1037

Spurkreis

l

r

10000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

650

580

1230

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

765

815

1580

Fabrikgarantie

1710

Reifengrösse

175 SR 14

175 SR 14

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,0

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

950

950

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgen

5Jx14 Stahl +)

mech./Automat

Garantierte Anhängelast gebremst

1100 kg

Garantierte Dachlast

50 kg §)

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

830 / 1100 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

162/156 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

max.zul.Stützlast auf orig.Anhängevorr.

80 kg

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v		s	h	I (E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat Mitte Heck				
Scheibenwischer	2/Blatt		mit 6000 Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PEUGEOT	504	
Typenscheinnummer	CH 063066		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1230	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	1710	Hubraum	1970

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung PAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, M2, 1A 3,88, 78 dB/A
50 km/h, AD, 1A 3,88, 76 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens= unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : 185 SR 14 , 1050 kg (2,0), V-max. 180 km/h
185/70 SR 14, 950 kg (2,0), V-max. 180 km/h
- Felgenvarianten : DUNLOP Leichtmetall 5 1/2 J x 14, Spurweiten: V= 1434 mm / H= 1374 mm

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:

-Nutzlast des Dachrostes maximal 50 kg (Code 102).

Ort und Datum der Prüfung

Sochaux, 23. - 27.5.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 4 (504 GL)

CH 0630 66

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 24.5.1978 in Sochaux / Gau

Variante Auspuffanlage mit folgenden Auspufftöpfen:

1. Topf: 520x210x100 mm, 2. Topf: 190x135x75 mm, 3. Topf: 325x180x110 mm

Geräuschmessung nach BAV: unverändert

Abgasmessung : mech. Getriebe = 1,0 % CO bei 900 U/min.
Automat = 2,0 % CO bei 900 U/min