

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

PEUGEOT

505 (551 A 40 / A 45)

CH 0630 88

Hersteller Automobiles PEUGEOT SA., Avenue de la Grande Armée, Paris / Werke Sochaux (F)
 Erkennungsmerkmale "551 A 40" (mech. Getriebe) oder "551 A 45" (Automat) vor Fahrgestell-Nummer
 "CH 0630 88" auf Importeur-Plakette
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Motorkennzeichen "134" links, seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur PEUGEOT SUISSE SA., Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 31
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch
 Getriebe mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 4 oder 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
 stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke PEUGEOT Typ XD2 (134)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 94 Hub 83
 Hubraum 2303 Steuer-PS 11,73
 Leistungs-kW 47 bei U/min 4500
 PS 64 DIN
 Lärm-Nahfeld 98,5 dB/A bei U/min 4900 *)
 Schalldämpfer 500x200x90 / 180x136x74 / 300x170x100
 Abgasprüfung ECE-24, Bacharach 3,5
 Entstörung -

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/
 Unterlegkeil Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 740 550 1290
 Nutzlast 110 240 350
 Gesamtgewicht 850 790 1640
 Fabrikgarantie 1835
 Reifengrösse 175 SR 14 175 SR 14 (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,0 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 950 950
 für V max 180 180

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen
 Länge 4579 Achsabstand 2743
 Breite 1726 Doppelachse v h
 Höhe 1459 Spurweite v +) h +)
 Ueberhang s Spurweite v
 v 773 h
 h 1063 Spurkreis ø l 10200 r 10100

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

M. A.
 1100 1100
 605 605
 2935 2935
 550 1100
 141 132 km/h
 - km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 03 oder ander. homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PEUGEOT 505	
Typenscheinnummer	CH	0630 88
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1290	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 11,73
Gesamtgewicht	1835	Hubraum 2303

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 48,7 km/h, M2, 1A 3,70 = 80 dB/A
Vorbeifahrt 50,0 km/h, A3, 1A 3,77 = 75,5 dB/A
- + Reifenvarianten : 185/70 SR 14 , Tragkraft pro Achse 950 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
180/65 SR 390, " " " 950 " " 2,1 " " "
- Felgen : 5 J x 14 , Stahl, Spurweite v = 1461 mm, h = 1435 mm
135 TR 390FH, Stahl, " v = 1471 mm, h = 1445 mm
- § Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Sochaux, 7.- 11.5.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 5 (551 A 40/45)

CH 0630 88

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 2.6.1980 in Sochaux - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 551-A-4.-1126778: neue Auspuffanlage

Schalldämpfer : 3 Töpfe: 1. 500x200x90 / 2. 155x190x110 / 3. 325x190x110 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 48,5km/h, M2, iA 3,70 = 80 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, A3, iA 3,77 = 75,5 dB/A

Standmessung 7m : A-40 = 78,5 dB/A / A-45 = 80 dB/A bei 3375 U/min

ab Fahrgestell-Nummer 551-A-4.-1182001: neue Einspritzpumpe

Abgasprüfung : ECE-24; Bacharach 5,0

Nebelschlusslichter : B (E) auf Wunsch

Felgenvariante : Leichtmetall DUNLOP 5 ½ J x 14, Spurweite v = 1481 mm, h = 1455 mm
Leichtmetall AMIL oder PEDRINI 6 J x 14, Spurweite v = 1491 mm
h = 1465 mm

Ausrüstung : mit 6"-Felgen Kotschutzlappen hinten erforderlich