

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

P E U G E O T

Typ

5 0 5 (551 A 36 / A 34

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0631 04

Hersteller
ErkennungsmerkmaleAutomobiles PEUGEOT S.A., 75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS
Fahrgestell-Nummer: "VF3551A36....." (m5) / "VF3551A34....." (a3)Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugim Motorraum, rechts, auf Federbeingehäuse
im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
"851-90" links, unter Anlasser, auf Kupplungsglocke
PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3015 Bern
VF3551A3601129784 / VF3551A3401153247

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4
Zahnstange, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch

Lenkung

Getriebe

mech., synchronisiert, oder Automat

Anzahl Gänge

5 bzw. 3-Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v+h= Scheiben, Unterdruck-
hilfe, auf alle Räder; ALB auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v= Ar4 (E) Rückspiegel innen/links
h= Ar4 (E) + B (E) Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4579 Achsabstand 2743

Breite

1726 Doppelachse v h

Höhe

1457 Spurweite 02) v h 1461 h 1435

Ueberhang

s v h

773 Spurweite v h

1063 Spurbreis s l 10200 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

PEUGEOT

Bauart

Reihe-Inj.

Treibstoff

B

Kühlung

Wasser

Bohrung

88,00

Hubraum

2164,00

Leistungs-kW

82 DIN

PS

111,5

Lärm-Standardmess.

75,5 dB/A bei U/min 3940

Schalldämpfer

500x200x90 / 155x190x110 / 324x190x110 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO 2,0-2,1 %

Entstörung

ECE-10; BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4; Art: "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

650

585

1235

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

760

825

1585

Fabrikgarantie

1775

Reifengrösse

175 R 14

175 R 14

(Varianten 01)

Ply / bar

- / 1,9

- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

910

1000

Felgen 02)

für V max

180

180

1100 1100

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

1100 1100

620 620

1100 1100

178 172 km/h

km/h

75 kg.

Ausrüstung 03)

Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter	2/ Nebelschlusslichter B/F (E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage	
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 Q102 03	
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PEUGEOT 505		
Typenscheinnummer	CH	0631	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1235		Treibstoff B
Nutzlast	-		Steuer-PS 11,02
Gesamtgewicht	1775		Hubraum 2164

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

01) Reifenvarianten : 185/70 R 14 Tragkraft 1120 (2,5) für Vmax 180 km/h
 180/65 R 390 1030 (2,5) 180 km/h

02) Felgenvarianten : 5 J x 14 ET 35 Stahl
 5 1/2 J x 14 25 Leichtmetall DUNLOP
 6 J x 14 20 Leichtmetall AMIL, CETEF, DUNLOP FPS, GKN
 135 TR 390 30 Stahl oder Leichtmetall AMIL, CROMODORA, FPS, SMR

Spurweiten:

v= 1461 / h= 1435 mm
 1481 / 1455 mm
 1491 / 1465 mm
 1471 / 1445 mm

03) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Sochaux (F), 18-22.05.81

Ersetzt TS vom 18.-22.05.81
 24.05.88 - Felgenvarianten

Ad
 En

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P E U G E O T

5 0 5
(551 A 36 (551 A 34)

CH 0631 04

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.06.82 in Sochaux - Schö/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : VF3 551 A3. .1 453 914

Modell : 551 A 36/9 bzw 661 A 34/9

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette "Version 9"

Motorkennzeichen : "851 Z" links hinten unten auf Block

Motortyp : "ZDJ K"

Garant. Anhängelast : gebremst 1300 kg / ungebremst 640 kg

Geprüfte Anhängelast : mech. 1000 kg / Automat 1100 kg

Bern, 16.09.83 - Korrektur "ab Fahrgestell-Nummer"

Nachtrag vom 29.07.83 in Bern - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : VF3 551 ... E. ... (E = Modelljahr 1984)

Lärm - Standmessung : 75,5 dB/A (m5) bzw 79,0 dB/A (a3) bei 3940 U/min

Karosserie : auf Wunsch mit Spoiler an Kofferdeckel

Abmessungen : Fahrzeughöhe 1434 mm

Eidg. Typenprüfstelle

./.

./.

<u>Spurweiten</u>	: v= 1471 / h= 1438 mm (Felgen: 5 Jx14)
	1491 1458 mm (5 1/2 Jx14)
	1501 1468 mm (6 Jx14) (Felgen gemäss TS)
	1481 1448 mm (135 TR 390)
<u>Reifenvarianten</u>	: 185/65 R 15 Tragkraft 1090 (2,5) für Vmax. 180 km/h
	195/60 R 15 1060 (2,5) 180 km/h
	190/65 R 390 1160 (2,5) 180 km/h
<u>Felgenvarianten</u>	: 6 J x 15 ET 25 Stahl od. LM, CROMODORA, FPS, LEMMERZ, SMR.
	Spurweiten: v= 1491 / h= 1458 mm
	5 1/2 J x 14 ET 30 Stahl
	Spurweiten: v= 1481 / h= 1448 mm
	150 TR 390 ET 20 Stahl od. LM, AMIL, CROMODORA, SMR
	Spurweiten: v= 1501 / h= 1468 mm
<u>Ausrüstung</u>	: mit Felgen 150 TR 390 sind Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Bern, 24.05.88 - Ad

Ersetzt Nachtrag vom 29.07.83, inkl. 01.10.87 - Spurweiten / Reifen-/Felgenvarianten