

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

205 D

ZUSATZscheinnummer **ARTIKEL EN**

(741 A 90 od. 741 A 98)

(741 C 90 od. 741 C 98)

CH 063130

Personenwagen

PEUGEOT

Hersteller

AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "VF3 741 A 90." / "VF3 741 A 98." / "VF3 741 C 90." / "VF3 741 C 98."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

in Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorzeichen

"161 A" vorn, links auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A., 3000 Bern 15

Geprüftes Fahrzeug

VF3741A90E0638571 / VF3741A98E5065014

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, je 1

Bremskraftbegrenzer in den Hinterrädern

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

PEUGEOT

Typ

161 A (XUD7)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

89

Hubraum

1768

Steuer-PS

9,00

Leistungs-kW

44 (DIN)

bei U/min

4600

Lärm-Standmessung

74,5

dB(A bei U/min

3450

Schalldämpfer

1 Topf 545x170x140 mm, AP, AC, AT 3002

Abgasprüfung

SCE-24, Bacharach 3,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 od. 2 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) n A od. Ar4m + B (E)

Unterlegkeil

Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

3705 Achsabstand 2420

Breite

1560 Doppelachse v h

Höhe

1350 Spurweite +) v 1350 h 1300

Ueberhang

v 680 Spurweite v h

h 605 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis ø l 9000 r 9800

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

575

330

905

Nutzlast

115

235

350

Fabrikgarantie

690

565

1255

Reifengrösse

145 SR 13

145 SR 13

1330

Ply / bar

R / 2,2

R / 2,2

+) +)

Tragkraft

750

750

für V max

180

180

Felgen

4.50 B x 13, ET 35 mm, Stahl +)

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

600 / 490

Garantiertes Gesamtzuggewicht

mech. Getriebe autom. Getriebe

Geprüfte Anhängelast

550 (IA 3,59)

Garantierte Dachlast

50

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

155

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

km/h

Ausrüstung	CR oder HCR (E)
Fernlichter	CR oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B/F (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Wärmvorrichtungen	MIXO CH 2 013 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P E U G E O T 2 0 5 D		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 1 3 0	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	905	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,00
Gesamtgewicht	1330	Hubraum	1768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Erkennungsmerkmale : "VF3 741 A 90." = (GLD 4-Türen / 4-Gänge)
"VF3 741 C 90." = (GLD 2-Türen / 4-Gänge)
"VF3 741 A 98." = (GRD 4-Türen / 5-Gänge)
"VF3 741 C 98." = (GRD 2-Türen / 5-Gänge)

- + Reifenvariante : 165/70 SR 13 Tragkraft/Achse = 800 kg (2,3 bar) Vmax. 180 km/h

- + Felgenvariante : 5 B x 13 ET 28 mm, Stahl Spurweiten: v = 1364 mm / h = 1314 mm
5 B x 13 ET 28 mm, Leichtmetall, "SPEEDLINE" oder "SMR" Spurweiten: v = 1364 mm / h = 1314 mm.

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 09.06.83**
Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH 0631 30 vom 29.02.84
Erkennungsmerkmale / Anzahl Türen / Garantierte Dachlast
(14.06.84) - lin (Ad)

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P E U G E O T

205 D (741 .90/98)

CH 0631 30

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 21.6.85 in Bellach - BV(NE)/lin

Auspuffvariante bei Ausführung mit 4-Ganggetriebe (741 A 90/C90):

1 Topf 522x170x140 mm, Nr. AP.AC.AT 3009 oder 3006

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
161 A (XUD7)	m4	3,59	77,0	74,0 3450	adl

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 161 A

	0		P			0			
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,64	bei/ä 4600	min-1	k= 0,46	bei/ä 4100	min-1	b=	bei/ä	min-1
BOSCH	k= 0,46	" 3600	"	k= 0,43	" 3100	"	b=	"	"
	k= 0,83	" 2600	"	k= 0,97	" 2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =	3,0							

Motortyp / Type du moteur: 161 A

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,35	bei/ä 4600	min-1	k= 0,24	bei/ä 4100	min-1	b=	bei/ä	min-1
ROTO DIESEL	k= 0,27	" 3600	"	k= 0,30	" 3100	"	b=	"	"
	k= 0,43	" 2600	"	k= 0,83	" 2070	"	b=	"	"
	BACHARACH =	3,0							

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 09.06.83

Datum / date: 14.06.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication P E U G E O T	C Typ Modell Type Modèle 2 0 5 D (741 A 90 / 741 A 98) (741 C 90 / 741 C 98)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0631 30
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dS/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dS/A min-1		R Bemerkungen Remarques
161 A	m4	3,59	76,5	74,5	3450	
161 A	m5	3,59	73,0	74,5	3450	