

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.310)
(7 Plätze)

CH 0633 08

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Erkennungsmerkmale "460.310" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "616 936" erste Ziffern der Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-FUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell					Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4		Marke	DAIMLER-BENZ	Typ	OM 616	
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch				Bauart	Reihe	Takte	4	
Getriebe	mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände				Treibstoff	D	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	4 x 2	Achsantrieb	Allrad, v=ausschaltbar		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR				Bohrung	90,90	Hub	92,40	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR				Hubraum	2397	Steuer-PS	12,21	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse				Leistungs-kW PS	53 72 DIN	bei U/min	4400	
Dauerbremse	-				Lärm-Nahfeld	100 dB/A	bei U/min	5500 *)	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert				Schalldämpfer	1 Topf 620 x ø 151 mm			
Karosserie	offen mit Verdeck				Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	980	890	1870	
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Ruckspiegel	links/rechts		Nutzlast	60	430	490 +)	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-		Gesamtgewicht	1040	1320	2360	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie	2500			
Anzahl Plätze	t 7 v 2	M 3	h 2		Reifengrösse	215/80 R 16	215/80 R 16	(Varianten ++)	
Masse	innen	aussen			Pty / bar	reinf./3,0	reinf./3,0	vgl. Bemerkungen)	
Länge	4145	Achsabstand	2400		Tragkraft	1950	1950		
Breite	1700	Doppelachse	v h		für V max	150	150		
Höhe	2000	Spurweite	v 1425 h 1425		Garantierte Anhängelast gebremst	5000			
Ueberhang	s v h	Spurweite	v h		Garantierte Anhängelast ungebremst	750			
	745				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-			
	1000	Spurkreis ø	l 10700 r 10600		Geprüfte Anhängelast	5000			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h			
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h			

Ausrüstung §§)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20011 (e1) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0633 08	
Karosserie	offen mit Verdeck		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1870	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2397

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, iA 5,33 = 80 dB/A
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), " 140 "
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), " 160 "
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), " 135 "
- §) Türen : Reissverschluss, Verdeckhalterung und Radfixierung bei der Hecktüre müssen sich von Innen öffnen lassen
- §§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 13.8.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D
(460.310)
(7 Plätze)

CH 0633 08

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.08.1981 in Bellach - Gau

Sitzplatzvariante mit Längsbänken

Anzahl Plätze : 7, v=2 h=3 (rechts) + 2 (links; Reserverad hinter Führersitz)

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 08

S A M M E L K A R T E

I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.