

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.331)  
(5 Plätze)

CH 0633 11

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz  
 Erkennungsmerkmale "460.331" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger  
 Motorkennzeichen "616 936" erste Ziffern der Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorblock  
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch  
 Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, Unterdruck-  
 hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
 stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

## Motor

Marke	DAIMLER-BENZ	Typ	OM 616
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	90,90	Hub	92,40
Hubraum	2397	Steuer-PS	12,21
Leistungs-kW	53	bei U/min	4400
PS	72 DIN		
Lärm-Nahfeld	100 dB/A	bei U/min	5500 *)
Schalldämpfer	1 Topf 620 x Ø 151 mm		
Abgasprüfung	ECE-24; Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

## Karosserie

Limousine  
 Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	1010	2030
Nutzlast	60	710	770
Gesamtgewicht	1080	1720	2800
Fabrikgarantie			2800
Reifengrösse	215/80 R 16	215/80 R 16	(Varianten +)
Ply / bar	reinf./3,0	reinf./3,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1950	1950	
für V max	150	150	

## Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

## Masse

	innen	aussen		
Länge		4595	Achsabstand	2850
Breite		1700	Doppelachse	v h
Höhe		2000	Spurweite	v 1425 h 1425
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	745		h
	h	1000	Spurkreis Ø	l 11800 r 12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst	5000
Garantierte Anhängelast ungebremst	750
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	5000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

<b>Ausrüstung §)</b>	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit WSK-Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20011 (el) oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	<b>0633 11</b>	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2030	Treibstoff	D
Nutzlast	770	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2397

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A
- + Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h  
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), " 140 "  
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), " 160 "  
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), " 135 "
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 13.8.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD  
280 GE / 300 GD

CH 0633 11

S A M M E L K A R T E I. ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR . Tragkraft  $v + h = 1600$  kg (2,2)  $V_{max.}$  160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.