

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D (460.331)
(9 Plätze)ZUSATZKARTE
CH 0633 12

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Erkennungsmerkmale "460.331" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "616 936" erste Ziffern der Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch
 Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 616
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 90,90 Hub 92,40
 Hubraum 2397 Steuer-PS 12,21
 Leistungs-kW 53 bei U/min 4400
 PS 72 DIN
 Lärm-Nahfeld 100 dB/A bei U/min 5500 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 620 x Ø 151 mm
 Abgasprüfung ECE-24; Bacharach 4,0
 Entstörung -

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 5 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel xxx/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 9 v 2 M 3 h 4

Masse innen aussen
 Länge 4595 Achsabstand 2850
 Breite 1700 Doppelachse v h
 Höhe 2000 Spurweite v 1425 h 1425
 Ueberhang s v h
745 1000 Spurkreis Ø 11800 r 12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1020 1010 2030
 Nutzlast 60 710 770
 Gesamtgewicht 1080 1720 2800
 Fabrikgarantie 2800
 Reifengrösse 215/80 R 16 215/80 R 16 (Varianten +)
 Ply / bar reinf./3,0 reinf./3,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1950 1950
 für V max 150 150

Garantierte Anhängelast gebremst 5000
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 5000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20011 (el) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 4 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0633 12	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 9	vorn	2
Leergewicht	2030	Treibstoff	D
Nutzlast	770	Steuer-PS	12,21
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2397

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A
- + Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR " 1680 (2,50 bar) " 140 "
 700 R 16 C, 10 PR " 2300 (5,25 bar) " 160 "
 7.00 - 16 C, 6 PR " 1800 (4,00 bar) " 135 "
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 13.8.1979**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

2 4 0 G D
(460.331)
(9 Plätze)

CH 0633 12

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.08.1981 in Bellach - Gau

Ausführungsvariante : Baumuster "460.321" (einfachere Ausführung) mit 3 Türen
und Längsbänken

Anzahl Plätze : 9, v=2 h=4 (rechts) + 3 (links; Reserverad hinter Führersitz)

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 12

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.