

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

3 0 0 G D (460.332)
(7 Plätze)

CH 0633 16

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Erkennungsmerkmale "460.332" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "617.931" erste Ziffern der Motornummer, links, hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch.auf Wunsch
 Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf ER
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 617 931
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff Diesel Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 5
 Bohrung 90,90 Hub 92,40
 Hubraum 2997 Steuer-PS 15,26
 Leistungs-kW 65 bei U/min 4400
 PS 88 DIN
 Lärm-Nahfeld 98 dB/A bei U/min 5200 *
 Schalldämpfer 1 Topf 620 x 193 x 163 mm
 Abgasprüfung ECE-24; Bacharach 4,0
 Entstörung -

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze i 7 v 2 M 3 h 2

Masse

innen aussen
 Länge 4145 Achsabstand 2400
 Breite 1700 Doppelachse v h
 Höhe 2000 Spurweite v 1425 h 1425
 Ueberhang s Spurweite v h
v 745 h
h 1000 Spurbreite l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 960 950 1910
 Nutzlast 60 430 490 +)
 Gesamtgewicht 1020 1380 2400
 Fabrikgarantie 2500
 Reifengrösse 215/80 R 16 215/80 R 16 (Varianten
 Ply/bar reinf./3,0 reinf./3,0 vgl. Bemerkungen) ++)
 Tragkraft 1950 1950
 für V max 150 150
 Felgen 5 1/2 JK x 16 Stahl
 Garantierte Anhängelast gebremst 5000
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 5000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	3 0 0 G D	
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 1 6	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 7	vorn	2
Leergewicht	1910	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,26
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 38 km/h, M2, iA 5,33 = 80 dB/A
- +) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++) Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), V/max. 140 km/h
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), V/max. 160 km/h
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), V/max. 135 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.12.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

300 GD (460.332)
(7-Plätze)

CH 0533 16

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.1.81 in Bellach - Schö/PR

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Stufen-Getriebeautomat.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, 1A 4,9 = 75 dB/A.
Standmessung 76 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg. / Garantierte Anhängelast : 6000 kg.

Nachtrag vom 17.08.1981 in Bellach - Gau

Sitzplatzvariante mit Längsbänken

Anzahl Plätze : 7, v=2 h=3 (rechts) + 2 (links; Reserverad hinter Führersitz)

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 16

S A M M E L K A R T E I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.