

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P U C H

3 0 0 G D (460.333)
(5 Plätze)

CH 0633 17

Hersteller Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
 Erkennungsmerkmale "460.333" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "617.931" erste Ziffern der Motornummer, links hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur STEYR-DAIMLER-PUCH (Schweiz) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
 Geprüftes Fahrzeug 460333 17 002474

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch
 Getriebe mech. synchron., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 617 931
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff Diesel Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 5
 Bohrung 90,90 Hub 92,40
 Hubraum 2997 Steuer-PS 15,26
 Leistungs-kW 65 bei U/min 4400
 PS 88 DIN
 Lärm-Nahfeld 98 dB/A bei U/min 5200 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 620 x 193 x 163 mm
 Abgasprüfung ECE-24; Bacharach 4,0
 Entstörung -

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel vorne/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge 4595 Achsabstand 2850 / h
 Breite 1700 Doppelachse v h
 Höhe 2000 Spurweite v 1425 h 1425
 Ueberhang s Spurweite v h
v 745 h
h 1000 Spurbreis l 11800 r 12300
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte
 Leergewicht vorn 1060 hinten 1010 total 2070
 Nutzlast 60 670 730
 Gesamtgewicht 1120 1680 2800
 Fabrikgarantie _____ 2800
 Reifengrösse 215/80 R 16 215/80 R 16 (Varianten +)
 Ply / bar reinf./3,0 reinf./3,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1950 1950
 für V max 150 150
 Felgen 5 1/2 JK x 16 Stahl
 Garantierte Anhängelast gebremst 5000
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 5000
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung 9)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H 3 0 0 G D		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 3 1 7	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2070	Treibstoff	D
Nutzlast	730	Steuer-PS	15,26
Gesamtgewicht	2800	Hubraum	2997

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung : Vorbeifahrt 38 km/h, M2, 1A 5,33 = 80 dB/A
- + Reifenvarianten : 205 R 16 reinforced, Tragkraft pro Achse 1800 kg (3,00 bar), V/max. 160 km/h
 215 R 16 C, 6 PR, " 1680 " (2,50 bar), V/max. 140 km/h
 700 R 16 C, 10 PR, " 2300 " (5,25 bar), V/max. 160 km/h
 7.00 - 16 C, 6 PR, " 1800 " (4,00 bar), V/max. 135 km/h
- 9) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

W

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 12.12.1979**

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 15

S A M M E L K A R T E

I.

ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

300 GD (460.333)
(5-Plätze)

CH 0633 17

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.1.81 in Bellach - Schö/PR

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Stufen-Getriebeautomat.

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,9 = 75 dB/A.
Standmessung 76 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg. / Garantierte Anhängelast : 6000 kg.