

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

P U C H

2 8 0 G E (460.232)
(5 Plätze)

CH 0633 21

Hersteller Erkennungsmerkmale: Geländefahrzeug GmbH (Gemeinschaftsunternehmen der Daimler-Benz AG + Steyr-Daimler-Puch AG) A-8011 Graz
"460.232" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette: im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
Fahrgestellnummer: rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell-Längsträger
Motorkennzeichen: "110.994" erste Ziffern der Motornummer, links, vorn seitlich auf Block, unter Zündverteiler
Hauptimporteur: STEYR-DAIMLER-PUCH (SCHWEIZ) AG, Neue Bernstrasse 17, 3613 Steffisburg
Geprüftes Fahrzeug: -

Fahrgestell
Anzahl Achsen: 2
Anzahl Räder: 4
Lenkung: mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe: mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse / Gelände
Anzahl Gänge: 4 x 2
Betriebsbremse: Achsantneb Allrad, v= ausschaltb. hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
Hilfsbremse: mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse: wie Hilfsbremse
Dauerbremse: -
2-Kreis-Kontrolle: Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor
Marke: DAIMLER-BENZ Typ: M 110.994
Bauart: Reihe / Jnj. Takte: 4
Treibstoff: B Lage: vorn
Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 6
Bohrung: 86,0 Hub: 78,8
Hubraum: 2745 Steuer-PS: 13,98
Leistungs-kW DIN: 115 bei U/min: 5250
PS: 156
Standmessung: 75 dB/A bei U/min: 3940 *)
Schalldämpfer: 1.300x150x106 / 2.620x190x160/3.160x150x100
Abgasprüfung: ECE15/03, CO 0,55 % bei 810 U/min **)
Entstörung: ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4; A+2+3

Karosserie
Anzahl Türen: 2 + 1
Sicherheitsgurten: Ar4 (E)
Unterlegkeil: -
Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

Gewichte
Leergewicht: vorn 960 hinten 950 total 1910
Nutzlast: 80
Gesamtgewicht: 1040
Fabrikgarantie: 2500
Reifengrösse: 215 R 16
Ply / bar: 6 / 2,3
Tragkraft: 1300
für V max: 160
Felgen: 5 1/2 JK x 16 Stahl
Garantierte Anhanglast gebremst: 6000
Garantierte Anhanglast ungebremst: 750
Garantiertes Gesamtzuggewicht: -
Geprüfte Anhanglast: 6000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 160 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen: - km/h
Garantierte Dachlast: 300 kg

Anzahl Plätze: t 5 v 2 M h 3
Masse: innen aussen
Länge: 4145 Achsabstand: 2400
Breite: 1700 Doppelachse: v h
Höhe: 2000 Spurweite: v 1425 h 1425
Ueberhang: s h 745
v h 1000
Spurkreis ø: l 10700 r 10600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: -

Ausrüstung §)				
Fernlichter	HCR (E)			
Abblendlichter	HCR (E)			
Standlichter	A (E) in HCR (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	R-S1 (E)			
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)	
Rückstrahler	v	s	h I (E)	
Markierlichter	v	s	h	
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E) auf Wunsch			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt			
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011			
	oder andere homologierte Modelle			

mit/ohne Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P U C H	2 8 0	G E
Typenscheinnummer	CH 0633	21	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1910	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,98
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	2745

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Gerauschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, IA 4,40 = 80 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum auf Spritzwand
- + Reifenvarianten : 215/80 R 16, Reinforced, Tragkraft v = 1550 kg (2,1) h = 1800 kg (2,6), V/max. 160 km/h (Q)
7.00 R 16, 10 PR, " 1300 " (2,6) 1800 " (5,2) "
205 R 16, Reinforced, " 1300 " (1,8) 1800 " (3,5) "
- ++ Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 30.4.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P U C H

230 G / 240 GD
280 GE / 300 GD

CH 0633 24

S A M M E L K A R T E I. ist den Typenscheinen CH 0633 01 - 24 beizulegen.

Nachtrag vom 12.02.81 in Bellach - Schö/Ad

Auf Wunsch mit folgender Sonderausstattung lieferbar:

Reifen : 10 - 15 LT 4 PR Tragkraft v + h = 1600 kg (2,2) Vmax. 160 km/h;

Felgen : 7 J x 15" H2 ET 23 Leichtmetall Marke "MAHLE-BBS";

Spurweiten : vorn und hinten = 1515 mm;

Karosserie : Kotflügelverbreiterungen erforderlich;

Masse : Fahrzeugbreite = 1795 mm.

Personenwagen

P U C H

280 GE (460.232)
(5 Plätze)

CH 0633 21

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.12.1980 in Bellach - lin

Auf Wunsch lieferbar mit 4-Gang-Getriebeautomat und Drehmomentwandler

Sch alldämpfer : 2 Töpfe: 620x190x160 mm, 160x150x100 mm

Höchstgeschwindigkeit : 155 km/h

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg

Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A4, iA 4,90 = 75 dB/A

Standmessung 7 m = 74,0 dB/A bei 3940 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,7 % bei 790 U/min.