

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

E.K.

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Prix Modell 2AK37 od. 2AP37
(Motor 4,4 lt / 5-Plätze)

CH 0634 04

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "2AK37" (Grand Prix LJ Coupé) od. "2AP37" (Grand Prix Prougham Coupé) und "CH 0634 04" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette ".G2AK37J.B." od. ".G2AP37J.B." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Motorkennzeichen links hinter Frontscheibe

Hauptimporteur "44" vorne rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe

Geprüftes Fahrzeug GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

2G2AK37JXB2502504

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Automat

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

wie Hilfsbremse, Pedal

Differenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW
PS

Lärm- Standm.

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

CHEVROLET

V

B

Wasser

88,90

4387

88 SAE-net

68,0

2 Töpfe

ECE-15,03;

BAV, Anhang 8,

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

68,0 dB/A bei U/min

2 Töpfe 355x210x100 / 510x250x140 mm

ECE-15,03; CO 0,15 % bei 630 U/min

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

V8-4,4 lt.-2bb1(J

4

vorn

8

88,39

22,34

3600

2700 *

510x250x140 mm

bei 630 U/min *

Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Limousine (Coupé)

2 Geschw. Messer km/h

SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

--- Zugvorrichtung ---

Lenkradschloss + Getriebesperre

t 5 v 2 M h 3

innen aussen

5110 Achsabstand 2745 /

1845 Doppelachse v h

1420 Spurweite v 1486 h 1480

--- Spurweite v -

1105 h -

1260 Spurbreis ø l 11300 r 11300

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Felgen

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

vorn

950

115

1065

P195/75 R 14

-- / 1,8

1100

min. 150

14 x 6

Stahl od. Leichtmetall

907 kg

454 kg

907 kg

150

km/h

km/h

73 kg

hinten

690

235

925

P 195/75 R 14

-- / 1,8

1100

min. 150

Stahl od. Leichtmetall

907 kg

454 kg

907 kg

150

km/h

km/h

73 kg

total

1640

350

1990

2182

(Varianten

vgl. Bemerkungen)

907 kg

454 kg

907 kg

150

km/h

km/h

73 kg

73 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCX (E)
Standlichter	A (E) in HCX
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 2A2 DOT h 2a (E)
Rückstrahler	v V+H= s zusätzlich h SAE A.. DOT
Markierlichter	v H= s zusätzlich h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C Grand Prix	
Typenscheinnummer	CH	06 34 04
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1640	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 22,34
Gesamtgewicht	2182	Hubraum 4387

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : P 205/75 R 14, 1130 kg (1,6), V-max. min. 150 km/h.
 185 SR 14, 1130 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
 205/70SR 14, 1110 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
 195/70SR 14, 1120 kg (2,3), V-max. 180 km/h.

§) Ausrüstung : - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - original Blinker/Standlichter werden entfernt; Standlichter werden auf A (E) in HCX (E) geschaltet, E-homologierte Blinker werden montiert.
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21/5 W (nur 21 W in Betrieb).
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.11.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication P O N T I A C	C Typ Type Grand Prix 2A.37 (5 Pl.)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0634 04
--	---	---	--

EMISSIONSKARTE (EK)
 FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschmissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
V8-4,4-2bb1	a3	2,29	72,0	68,0 2700	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques R
			K CO	L CH	M NO			
E V8-4,4-2bb1	F a3	 2,29	 42,7	 4,9	 4,6	 0,2	 630	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 17.11.80. (05.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation