

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Grand Le Mans Safari / Modell 2AF35

Typenschein-Nummer

EK

Personenwagen

P O N T I A C

(5 Plätze)
(Motor V8-5,0L-4)

CH 0634 09

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Grand Le Mans 2AF35" und "CH 0634 09" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

".G2AF35H.B." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Motorkennzeichen

links, hinter Frontscheibe

Hauptimporteur

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Geprüftes Fahrzeug

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

1G2AF35H5BP538761

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-5,0L-4 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW SAE
PS

114

bei U/min

4000

Lärm-Std m.

155

dB/A bei U/min

3000

Schalldämpfer

2 Töpfe: 355x210x100 / 510x250x135 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, 0,44 % CO

Entstörung

BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

5025

Achsabstand

2745

Breite

1844

Doppelachse

v

h

Hohe

1510

Spurweite

v

1475

h

1467

Ueberhang

s

1036

Spurweite

v

h

v

1244

Spurkreis

l

11300

r

11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

920

780

1700

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1030

1020

2050

Fabrikgarantie

2254

Reifengrösse

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,8

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1220

für V max

je nach Marke, mind. 167 km/h erf.

Garantierte Anhanglast gebremst

1700

Garantierte Anhanglast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhanglast

1700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

167 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

90 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter	HR	(E)			
Abblendlichter	HCX	(E)			
Standlichter	A	(E)	in HCX	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	v _s 2ADOTAP2 81 h 2a	(E)	
Rückstrahler	v		v+h ₃ vorhanden	h I	(E)
Markierlichter	v		h ₃ vorhanden	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt		mit	Waschanlage	
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Grand Le Mans Safari	
Typenscheinnummer	CH	0634	09
Karosserie	Limousine		
Platze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1700	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2254	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8) h = 1230 kg (2,4), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h erf.
P205/75 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,6) h = 1200 kg (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h erf.
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1110 kg (2,0) h = 1200 kg (2,2), V/max. 180 km/h
195 SR 14, Tragkraft v = 1100 kg (1,9) h = 1200 kg (2,1), V/max. 180 km/h
215/70 SR 14, Tragkraft v = 1080 kg (1,8) h = 1220 kg (2,1), V/max. 180 km/h

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt. 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten: 21/5W, Blinker hinten: 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
- Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- scharfe Kanten am Windabweiser hinten müssen abgerundet werden (Radius 8 mm)

Ort und Datum der Prüfung: Studen, 15.12.80

Erhg. Typenprüfstelle

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>00) Personenwagen Voiture de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrique</p> <p>PONTIAC</p>	<p>C Typ Type</p> <p>Grand Le Mans Safari / 2AF35</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0634 09</p>
---	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit						
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹		R Bemerkungen Remarques
V8-5,0L-4 (H)	a3	2,41	73,0	70,0	3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement C	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CH L	NO M			
E V8-5,0L-4 (H)	F a3	G 2,41	34,9	6,6	5,3	0,4	590	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 15.12.80 (19.01.81)

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation