

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Grand Le Mans Safari / Modell 2AF35  
(6 Plätze)  
(Motor V8-5,0L-4)

Typenschein-Nummer

EK

Personenwagen

P O N T I A C

CH 0634 10

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Grand Le Mans 2AF35" und "CH 0634 10" auf Hersteller-Plakette  
 ".G2AF35H.B." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 1G2AF35H5BP538761

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-5,0L-4 (H)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Gauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW <sup>SAE</sup> PS	114	bei U/min	4000
Dauerbremse	-			Lärm-Std. m.	70	dB/A bei U/min	3000
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	2 Töpfe: 355x210x100 / 510x250x135 mm		
<b>Karosserie</b>	Limousine			Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,44 % CO		
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	km/h	Entstörung	BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links/rechts	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Leergewicht	920	780	1700
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Nutzlast	145	275	420
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Gesamtgewicht	1065	1055	2120
<b>Masse</b>	innen	aussen		Fabrikgarantie	2254		
Länge		5025	Achsabstand	2745	Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14 (Varianten +)
Breite		1844	Doppelachse	v	Pty / bar	R / 1,8	R / 2,2 vgl. Bemerkungen)
Höhe		1510	Spurweite	v 1475 h 1467	Tragkraft	1100	1220
Ueberhang	s	1036	Spurweite	v	für V max	je nach Marke, mind. 167 km/h erf.	
	v	1244	Spurkreis ø	l 11300 r 11300	Garantierte Anhängelast gebremst	1700	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
					Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
					Geprüfte Anhängelast	1700	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	
					Garantierte Dachlast	90 kg	

**Ausrüstung §)**

Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) vs 2ADOTAP2 S1 h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h <sub>3</sub> vorhanden h I (E)
Markierlichter	v h <sub>3</sub> vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PONTIAC	Grand Le Mans Safari
Typenscheinnummer	CH 0634	10
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1700	Treibstoff 8
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2254	Hubraum 4998

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- +). Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8) h = 1230 kg (2,4), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h erf.  
 P205/75 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (1,6) h = 1200 kg (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h erf.  
 205/70 SR 14, Tragkraft v = 1110 kg (2,0) h = 1200 kg (2,2), V/max. 180 km/h  
 195 SR 14, Tragkraft v = 1100 kg (1,9) h = 1200 kg (2,1), V/max. 180 km/h  
 215/70 SR 14, Tragkraft v = 1080 kg (1,8) h = 1220 kg (2,1), V/max. 180 km/h

**§) Ausrüstung**

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt. 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten: 21/5W, Blinker hinten: 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
- Auspuffrohre wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- scharfe Kanten am Windabweiser hinten müssen abgerundet werden (Radius 8 mm)

Ort und Datum der Prüfung: Studen, 15.12.80

Eidg. Typenprüfstelle

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  00) Personenwagen Voiture de tourisme	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrication  PONTIAC	<b>C</b> Typ Type  Grand Le Mans Safari / 2AF35	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  0634 10
--	---	---	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boite de vitesses	<b>G</b> Antriebsachse Essieu d'entraînement	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A          min <sup>-1</sup>	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
V8-5,0L-4 (H)	a3	2,41	73,0	70,0 3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol. % min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques
			CO K	CH L	NO M			
V8-5,0L-4 (H)	a3	2,41	34,9	6,6	5,3	0,4	590	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 15.12.80 (19.01.81)

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation