

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HCR (E) H4 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht HCR (E) H4 Standlicht A (E)
 Markierlicht _____
 Warnvorrichtung §) _____ §) (dB) _____
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr., -Bel 2/Mitte separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/links Geschw.-Messer km/h + U/min
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2 a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden/Abgasmessung: EWG-Richtl. 70/220EG 2,2% Co
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss/Funkentst.: A+2
 /BAV, Anhang 8, Ziffer 3

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ PORSCHE 911
 Typenschein-Nummer CH 0637 30
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1070 Treibstoff B
 PS 13,68
 Nutzlast - Hubraum 2687
 Gesamtgew. 1400 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 911 4 10 0011

*) Getriebeart: auf Wunsch 4-Gang-Getriebe oder Sportomatic-Getriebe mit hydrodynamischem Drehmomentwandler, mech. Trennkupplung, 4 Fahrstufen; mech. Verriegelung auf Stellung "P".

***) Reifen- und Felgenvarianten:

Vorne:				Hinten:			
Felgen	Reifen	Tragkr.	Spur	Felgen	Reifen	Tragkr.	Spur
7 J 15	185/70VR15	960 kg.	1398	8 J 15	215/60VR15	1200 kg.	1408 +)
6 J 15	185/70VR15	960 kg.	1372	7 J 15	215/60VR15	1200 kg.	1383 +)
6 J 15	185/70VR15	960 kg.	1372	6 J 15	185/70VR15	1100 kg.	1357
5 1/2 J 15	165 HR 15	920 kg.	1360	5 1/2 J 15	165 HR 15	1080 kg.	1345

+) Zulässig nur mit Kotflügelverbreiterung, hinten.
 Reifendruck vorne: 2,0 atü, hinten: 2,4 atü.

§) Warnvorrichtung: BOSCH 0 321 023 003/002 104 dB/A oder
 MIXO CH 5 0102 01 100 dB/A

Personenwagen

P O R S C H E

9 1 1 (2,7)

CH 0637 30

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachprüfung vom 12.7.74 in Bern - St.

Ab Fahrgestell-Nummer : 911 5 10 0001

Neue Auspuffanlage : 2 Wärmeaustauscher, Bezeichnung 911/12
1 Vorschalldämpfer, " 911/4
1 Hauptschalldämpfer, " 911/2

Lärm : 80 dB/A bei (3/4) 4275 U/min

Abgasprüfung : gemäss Richtlinie 70/220 EWG