

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZKARTE

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 4 Turbo

CH 0637 49

Hersteller

Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, Stuttgart (D)

Erkennungsmerkmale

"Typ 924" sowie "01" auf Hersteller-Plakette, -"CH 0637 49" auf AMAG-Plakette
"924.4" vor Fahrgestell-Nr. (4. Zahl = Modelljahr / 5. Zahl = "4" Motortyp)

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite / AMAG-Plakette: neben Fahrgestell-Nr. *)

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Federbeinsupport

Motorkennzeichen

"01" hinten links oben auf Motorblock, vor Motornummer

Hauptimporteur

A M A G, Automobil und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

9249400005 Unveränderliche Zeichen im Typencode 924 / 01 / 924.4

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (Diagonal-Kreisaufteilung),
Scheiben, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrolllampe

Motor

Marke

PORSCHE Typ 931.01 Turbo

Bauart

Reihe/Einspr. Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

86,5 Hub 84,4

Hubraum

1984 Steuer-PS 10,10

Leistungs-PS

125 kW bei U/min 5500

(170 DIN)

Lärm Nahfeld=

91 dB/A bei U/min 4125 x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 580x120 / 450x225x150 mm

Abgasprüfung

EWG 77/102; CO 0,5 % bei 950 U/min +)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4= B+2

Karosserie

Limousine (Coupé) orig. Heckspoiler aus Gummi

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel 2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen

Länge

4200 Achsabstand 2400

Breite

1685 Doppelachse v h

Höhe

1270 Spurweite v 1418 h 1392

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v 835 h ---

h 965 Spurkreis l 9100 r 9100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

590 590 1180

Nutzlast

90 190 280

Gesamtgewicht

680 780 1460

Fabrikgarantie

1500

Reifengrösse

185/70 VR 15 185/70 VR 15 (Varianten ++)

Ply / bar

-- / 2,0 -- / 2,5 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

960 1130

für V max

>210 km/h >210 km/h

Felgen

6 J x 15 Aluminiumguss

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

500 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2700 kg

Geprüfte Anhängelast

1100 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

225 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	HCR	(E)	H4		
Abblendlichter	HCR	(E)	H4		
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter	Zusatz-Fernlichter= HR (E)				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat				
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	MIXO TR 129 CH 5.0102 04 oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O R S C H E	924	Turbo
Typenscheinnummer	CH	0637	49
Karosserie	Limousine		
Platze	total 4	vorn 2	
Leergewicht	1180	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	1500	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) ANAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 4,125 = 78 dB/A.
- +) Abgasprüfung : Änderung 03 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- ++) Reifenvarianten : 205/55 VR 16, V= 970 kg (2,0) / H= 1120 kg (2,5), Felge 6 J x 16 Leichtmetall
- Winterreifen : 165 SR 15 M+S, V= 920 kg (2,0) / H= 1070 kg (2,5), Felge 5½ J x 15 Stahl
185/70 SR 15, V= 960 kg (2,0) / H= 1130 kg (2,5), Felge 6 J x 15 Leichtmetall
205/55 SR 16, V= 970 kg (2,0) / H= 1120 kg (2,5), Felge 6 J x 16 Leichtmetall
- Felgenvarianten : nur Originalfelgen = Stahl 5½ J x 15 / Aluminiumguss 6 J x 15 / Aluminium geschmiedet 6 J x 16, (stylisiertes "P" in einem Dreieck) oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zulässig.
Original Zwischenringe von 20 mm ("P" in Dreieck) hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 35 kg.
- zulässige Stützlast maximal 50 kg.

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 28.9.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O R S C H E

9 2 4 Turbo

CH 0637 49

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.7.79. in Schinznach-Bad - Schö./PR

Ab Fahrgestell-Nr. = 93A0140001 (A= Modelljahr 1980) :

Erkennungsmerkmale : "93..14" vor Fahrgestell-Nr.

Windschutzscheibe : Auf Wunsch grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = i.0.).

Typenüberprüfung vom 24.7.80 in Schinznach-Bad - PR

Erkennungsmerkmale : "WPO...93..N1" vor Fahrgestell-Nr.

Motortyp : "M 31.03" ("31.03" vor Motor-Nr., hinten links oben auf Motorblock.

Leistung : 130 kW / 177 DIN-PS bei 5500 U/min.

Höchstgeschwindigkeit : 230 km/h.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 4,125 = 76 dB/A.
Standmessung bei 4125 U/min = 78 dB/A.

Abgasprüfung : EG 78/665; CO 1,0 % bei 830 U/min.

2-Kreis-Kontrolle : auf Wunsch Niveauekontrolle mit sep. Kontrolllampe.

Sicherheitsgurtenverankerung : ECE-14.

Ausrüstung : auf Wunsch Nebelschlussleuchte B (E). ./.

Fahrgestell-Nr. : unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand.

AMAG-Plakette : rechts oben auf Federbeinsupport.

Nachtrag vom 7.9.81. - PR / Ab Modelljahr 1982

Garantierte Dachlast : mit original Dachtransportsystem (in Dachkonstruktion integrierte Aufnahmepunkte): 75 kg.