

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P O R S C H E

9 4 4

CH

0637 52

Hersteller Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer "WPO ... 94 ... 4"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite / AMAG-Plakette dito *)
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "41 ." vor Motornummer, hinten oben auf Kupplungsflansch des Motorblocks
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug WPO ZZZ 94 ZCN 400 001 (Prototyp) / WPO ZZZ 94 ZCN 600 001 (Prototyp)

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert, oder Automat
 Anzahl Gänge 5 oder 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor
 Marke PORSCHE Typ M 44/01 od./03
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100,0 Hub 78,9
 Hubraum 2477 Steuer-PS 12,62
 Leistungs-kW 120 DIN bei U/min 5800
 Lärm-Standmessung 76,0 dB(A bei U/min 4350
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 580 x ø 120 mm / 450x223x148 mm
 Abgasprüfung EG-78/665; CO = 0,6 - 0,7 %
 Entstörung ECE-10, BAV, Anh. 8, Ziffer 4; Art: "A+2"

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h Br4 (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse innen (4320) aussen 4200 Achsabstand 2400
 Länge 1735 Doppelachse v h
 Breite 1240 Spurweite +) v 1477 h 1451
 Höhe 830 Spurweite v h
 Ueberhang h 970 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis ø l 10400 r 10200

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 570 610 1180
 Nutzlast 80 200 280
 Gesamtgewicht 650 810 1460
 Fabrikgarantie 185/70 VR 15 185/70 VR 15 +) +)
 Reifengrösse R / 2,5 R / 2,5
 P_{ty} / bar 1100 1100
 Tragkraft >210 >210
 für V max 7 J x 15 H2 (Aluminium) +) +)
 Felgen mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 1200 / 500 1200 / 500
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1180 1180
 Geprüfte Anhängelast 35 35 ++)
 Garantierte Dachlast 220 220 km/h
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Masse in () = mit USA-Stosstangen

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v	1 s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter	1/ B	(E)
Zusätzliche Lichter	2/ HR	(E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO CH 5 0102 04	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O R S C H E 9 4 4		
Typenscheinnummer	CH	0 6 3 7 5 2	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1180	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,62
Gesamtgewicht	1500	Hubraum	2477

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Mit dem vorliegenden Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen eine Importeur-Plakette "AMAG", mit Angabe der Typenschein-Nummer "CH 0637 52" angebracht ist.

+) Reifen- und Felgenvarianten:

Reifen:

215/60 VR 15	Tragkraft = 1200 (2,5)	Vmax. > 210 km/h
205/55 VR 16	1120 (2,5)	> 210 km/h

Felgen:

7	J x 15 (Aluminium)
7	J x 16 (Aluminium)

Spurweiten:

v = 1477 mm / h = 1451 mm
v = 1477 mm / h = 1451 mm

Winterreifen

165 .R 15 M+S	1060 (2,4)	160 km/h	5 1/2	J x 15 (Stahl)	v = 1440 mm / h = 1414 mm
185/70 .R 15 M+S	1120 (2,4)	160 km/h	5 1/2	J x 15 (Stahl)	v = 1440 mm / h = 1414 mm
185/70 .R 15 M+S	1120 (2,4)	160 km/h	6	J x 15 (Aluminium)	v = 1452 mm / h = 1426 mm
205/55 .R 16 M+S	1120 (2,5)	160 km/h	6	J x 16 (Aluminium)	v = 1452 mm / h = 1426 mm

Original Distanzscheiben 21 mm ("P" in Dreieck), sind hinten erforderlich.

Nur Originalfelgen (mit stylisiertem "P" in Dreieck), oder von PORSCHE genehmigte Fremdfabrikate zulässig.

++) Garantierte Dachlast : Auf Wunsch lieferbar mit Dachtransportsystem (in Dachkonstruktion integrierte Aufnahmepunkte) = 75 kg

Personenwagen

P O R S C H E

9 4 4

CH 0637 52

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.07.82 in Schinznach-Bad - Sta/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : "WPO...94.D.4...."

Motorzeichen : AMAG-Signet vor Motorzeichen (vom Importeur eingeschlagen).

Lenkung : auf Wunsch hydraulische Lenkhilfe.

Ausrüstung : auf Wunsch 2 Nebelscheinwerfer B (E).

Geräuschmessung : Lärmgrenzwerte 01.10.82 erfüllt (siehe EK)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 4350 U/min.

Abgasprüfung : AGV (siehe EK)

Bern, 23.08.82 - Ni Lärm/Abgas

Nachtrag vom 20.07.83 in Schinznach-Bad - Schö/PR

Abgasprüfung : A G V

Felgenvarianten : H= 8 J x 15, H2, ET 10,6, Spur= 1476 mm (nur kombinierbar mit Felge vorn 7 J x 15, H2).

Original Distanzscheiben 21 mm ("P" im Dreieck), sind hinten erf.
Nur Originalfelgen (mit stylisiertem "P" im Dreieck), oder von
PORSCHÉ genehmigte Fremdfabrikate zulässig.

Ausrüstung : auf Wunsch mit Tempomat ausgerüstet.