

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenzwagen	P O R S C H E	911 Carrera (Targa Turbo-Look)	CH 0637 85

ART 0637 85

Hersteller	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette -- / auf AMAG-Plakette "CH 0637 85" *)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "WPOZZZ91Z.S14...."
Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite / AMAG-Plakette: im Motorraum, oben auf Abschlussblech
Motorkennzeichen	rechts, auf Kofferraumboden
Importeur	"64" vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Kurbelgehäuse AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Drehstab, Stoßdämpfer v+h
Lenkung	mechanisch Zahnstange
Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben (v-a.W.gelocht)
	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
	Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, Trommel, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Marke	PORSCHE	Typ	930/21
Bauart	Boxer / Inj.	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	95,0	Hub	74,4
Hubraum	3163	Steuer-PS	16,10
Leistung kW	152 (DIN)	bei min-1	5900
Md-max Nm	260	bei min-1	4800
Entstörung	Art: A+2		
Schalldämpfer	1 Topf, Kennzeichen "911/2-3"		

Karosserie/Ausrüstung	§) offen mit Aufsatz
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten B (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/85 1/Stahl
Warnvorrichtung	MIXO CH 5 0102 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	510	750	1260
Gewichtverteilung	90	190	280
	600	940	1540
			1580
Fabrikgarantie			
Reifengröße	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+) )
Ply/bar	R / 2,0	R / 2,5	
Tragkraft	900	1100	
für Vmax	über 210	über 210	
Felgen	7Jx16, ET 23,3	8Jx16, ET 10,6 mm, Leichtmetall +)	

Anzahl Plätze	T 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	4291
Breite	1775
Hohe	1310
Überhang vorn	932
Überhang hinten	1087
Bodenfreiheit	leer
Achsabstand	2272
Doppelachse v h	
Spurweite v h	1407 - 1445
Spurweite h	1450 - 1510
Spurkreis ø	10700, 10700
beiden	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 800 / 480	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	800	
Garantierte Dachlast	35	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	235	km/h
Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
m5	3,88	76,0	83,0	4425		Marke und Typ	P O R S C H E 911 Carrera	
						Typenschein-Nr. CH	0637 85	
						Karosserie	offen mit Aufsatz	
F	G	H	J	R		Plätze	Total 4 vorn 2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Laergewicht	Treibstoff
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Nutzlast	Hubraum
m5	3,88	1,36	0,19	0,21	800	10 1701 01	Gesamtgewicht	Steuer-PS
							1260	8
							1580	3163
								16,10
F	G	K	L	M	N	R		

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- Katalysator** : Kennzeichen "911/6-2" (US 83)
- \*) AMAG-Plakette** : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer
- +) Reifenvarianten** : h = 245/45 VR 16, Tragkraft pro Achse 1340 kg bei 2,5 bar, V/max. über 210 km/h  
Winterreifen (M+S)  
v+h=185/70 R 15, Tragkraft pro Achse 1000 kg bei 2,0 bar, V/max. Speed-Index Q - T  
v+h=205/55 R 16, " " 1120 " 2,5 " " "  
h = 215/60 R 15, " " 1200 " 2,5 " " "  
h = 225/50 R 16, " " 1200 " 2,5 " " "
- Felgenvarianten** : 6 J x 15, ET 36,0 mm, Leichtmetall oder Stahl  
7 J x 15, ET 23,3 mm, Leichtmetall  
8 J x 15, ET 10,6 mm, " (nur mit 7Jx15 vorne)  
6 J x 16, ET 36,0 mm, " "  
7 J x 16, ET 23,3 mm, " (hinten nur mit M+S)  
8 J x 16, ET 28,0 mm, " (nur mit 9Jx16 hinten)  
8 J x 16, ET 10,6 mm, " (nur mit 7Jx16 vorne)  
9 J x 16, ET 15,0 mm, " (nur mit 7 od. 8Jx16 vorne)  
) Original Distanzscheiben 28 mm  
("P" im Dreieck) hinten erforderlich.  
LM-Felgen: "PORSCHE" ("P" in Dreieck)
- 9) Ausrüstung** : auf Wunsch lieferbar als "Flachbau"-Ausführung. Original Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen.  
Auf Wunsch Windschutzscheibe grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = 1.0.)

**Eintrag im Fahrzeugausweis:** 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung: Weissach, 5. - 9.8.85  
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 5.-9.8.85  
6.5.88 - Bemerkung betr. Felgen

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

P O R S C H E

911 Carrera (Targa Turbo-L) CH 0637 85

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 23.7.86 in Schinznach-Bad - Gau/lin (01.10.1986 erfüllt)

Ab Fahrgestell-Nummer WPOZZZ91ZHS14.... (Modelljahr 1987): neuer Motortyp

Motortyp : 930/25  
Motorkennzeichen : "64" vor Motornummer, rechts seitlich auf Lüftergehäuseträger  
Leistung : 160 kW bei 5900/min.  
Max. Drehmoment : 265 Nm bei 4800/min.  
Katalysator : Kennzeichen "911/6-2" (US 83)  
Schalldämpfer : 1 Topf 930 x Ø 160 mm, Kennzeichen "911/2-6"  
Höchstgeschwindigkeit : 240 km/h  
Geräuschdämpfung : Kunststoffwanne (1000x500mm) teilweise mit Schaumstoff belegt, unter Motor  
Reifenvariante : Winterreifen (M+S)  
v+h 195/65 R 15, 1230 kg (2,5) Speed-Index Q - T  
Ausrüstung : serienmässig mit Front- und Heckspoiler ausgerüstet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
930/25 (64)	m5	3,44	77,0	82,0 4425	

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
930/25 (64)	m5	3,44	1,40	0,23	0,20	—	800	10 1901 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	(S) Bacharach			Einspritzpumpe					

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen