

ZUSATZKARTE

Fahrzeugart 00) Personenwagen	Fabrikmarke P O R S C H E	Typ 911 Carrera (Cabrio Turbo-Look 2 Pl.)	Typenschein-Nummer CH 0637 86
---	-------------------------------------	---	---

Hersteller	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette — / auf AMAG-Plakette "CH 0637 86" *)	
Fahrgestellnummer	"WPOZZZ91Z.S15...."	
Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite / AMAG-Plakette: im Motorraum, oben auf Abschlussblech	
Fahrgestellnummer	rechts, auf Kofferraumboden	
Motorzeichen	"64" vor Motornummer, rechts, seitlich oben auf Kurbelgehäuse	
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad	

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Drehstab, Stosdämpfer v+h
Federung	mechanisch Zahnstange
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben (v-a.V.gelocht)
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
	Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
	wie Hilfsbremse
Feststellbremse	=
Dauerbremse	=
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Motor	PORSCHE	Typ	930/21
Marke	Boxer / Inj.	Takte	4
Bauart	B	Lage	hinten
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	95,0	Hub	74,4
Bohrung	3163	Steuer-PS	16,10
Hubraum	152 (DIN)	bei min-1	5900
Leistung kW	260	bei min-1	4800
Md-max.Nm	Art: A+2		
Entstörung	1 Topf, Kennzeichen "911/2-3"		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	offen
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten B (E)
Unterlegkeil	=
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/85 3/Stahl
Warnvorrichtung	NIXO CH 5 0102 01 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	510	750	1260
Gewichtsverteilung	65	75	140
	575	825	1400
			1580
Fabrikgarantie			
Reifengröße	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+)
Ply/ber	R / 2,0	R / 2,5	
Tragkraft	900	1100	
für Vmax	Über 210	Über 210	
Felgen	7Jx16, ET 23,3	8Jx16, ET 10,6 mm, Leichtmetall +)	

Anzahl Plätze	2	2	M	h
Masse	innen	außen	Achsabstand	2272
Länge		4291	Doppelachse	v h
Breite		1775	Spurweite	v 1407 h 1445
Höhe		1310	Spurweite	h 1450 h 1510
Überhang vorn		932	Spurkreis ρ	10700 h 10700
Überhang hinten		1087	beladen	
Bodenfreiheit	leer			

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	800 / 480	mech. Getriebe	800	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	=				
Geprüfte Anhängelast	800				
Garantierte Dachlast	35				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	235				km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor		Zapfwelle	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
5	3,88	76,0	83,0	4425		P O R S C H E	911 Carrera			
						0637 86				
						offen				
Abgasmissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH		2	2	
5	3,88	1,36	0,19	0,21	800	10 1701 01				
							Leergewicht	1260	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	3163
							Gesamtgewicht	1580	Steuer-PS	16,10
F	G	H	J	R						
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : Kennzeichen "911/6-2" (US 83)

* AMAG-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenscheinnummer

+ Reifenvarianten : h = 245/45 VR 16, Tragkraft pro Achse 1340 kg bei 2,5 bar, V/max. über 210 km/h

Winterreifen (M+S)

v+h=185/70 R 15, Tragkraft pro Achse 1000 kg bei 2,0 bar, V/max. Speed-Index Q - T

v+h=205/55 R 16, " 1120 " 2,5 " "

h = 215/60 R 15, " 1200 " 2,5 " "

h = 225/50 R 16, " 1200 " 2,5 " "

Felgenvarianten : 6 J x 15, ET 36,0 mm, Leichtmetall oder Stahl

7 J x 15, ET 23,3 mm, Leichtmetall

8 J x 15, ET 10,6 mm, " (nur mit 7Jx15 vorne)

6 J x 16, ET 36,0 mm, " "

7 J x 16, ET 23,3 mm, " (hinten nur mit M+S)

8 J x 16, ET 28,0 mm, " (nur mit 9Jx16 hinten)

8 J x 16, ET 10,6 mm, " (nur mit 7Jx16 vorne)

9 J x 16, ET 15,0 mm, " (nur mit 7 od. 8Jx16 vorne)

Original Distanzscheiben 28 mm.
("P" im Dreieck) hinten erforderlich.
LN-Felgen: "PORSCHE" ("P" im Dreieck)

§) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar als "Flachbau"-Ausführung. Original Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen. Auf Wunsch Windschutzscheibe grün eingefärbt (Lichtdurchlass geprüft = 1.0.)

Eintrag im Fahrzeugausweis: 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung: Weissach, 5. - 9.8.85
Sta/lin

Ersatz Typenschein vom 5.-9.8.85
6.5.88 - Bemerkung betr. Felgen

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

P O R S C H E

(Cabrio Turbo-
911 Carrera Look 2 Pl.)

CH 0637 86

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 23.7.86 in Schinznach-Bad - Gau/lin (01.10.1986 erfüllt)

Ab Fahrgestell-Nummer WPOZZZ91ZHS15.... (Modelljahr 1987): neuer Motortyp

Motortyp : 930/25
Motorkennzeichen : "64" vor Motornummer, rechts seitlich auf Lüftergehäuseträger
Leistung : 160 kW bei 5900/min.
Max. Drehmoment : 265 Nm bei 4800/min.
Katalysator : Kennzeichen "911/6-2" (US 83)
Schalldämpfer : 1 Topf 930 x Ø 160 mm, Kennzeichen "911/2-6"
Höchstgeschwindigkeit : 240 km/h
Geräuschdämpfung : Kunststoffwanne (1000x500mm) teilweise mit Schaumstoff belegt, unter Motor
Reifenvariante : Winterreifen (M+S)
v+h 195/65 R 15, 1230 kg (2,5) Speed-Index Q - T
Ausrüstung : serienmässig mit Front- und Heckspoiler ausgerüstet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

Eldg. Typenprüfstelle

Gerauschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt: dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
930/25 (64)	m5	3,44	77,0	82,0 4425	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leertauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
930/25 (64)	m5	3,44	1,40	0,23	0,20	— 800	10 1901 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen