

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

ROLLS - ROYCE

Silver Shadow II

CH 0673 12

Hersteller ROLLS - ROYCE MOTORS LTD., Car Division, Crewe, Cheshire (GB)

Erkennungsmerkmale "Silver Shadow II" rechts, auf Spritzwand  
"SRX" oder "SRH" vor der Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette links, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer rechts, auf Abstützung der Aufhängung

Motorkennzeichen "4 A+B L" hinten, Mitte Motorblock, unter der Zündspule

Hauptimporteur S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Cointrin-Genève

Geprüftes Fahrzeug SRX 30 008 Unveränderliche Zeichen im Typencode SR.

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
Getriebe Getriebeautomat  
Anzahl Gänge 3 Achsantrieb auf Hinterräder  
Betriebsbremse hydraulisch, Hochdruck, 2-Kreis, Scheiben,  
auf alle Räder

## Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

## Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder

## Dauerbremse

-

## 2-Kreis-Kontrolle

\*)

## Motor

Marke ROLLS-ROYCE Typ 4 A-B L  
Bauart V Takte 4  
Treibstoff B Lage vorn  
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8  
Bohrung 104,1 Hub 99,1  
Hubraum 6744 Steuer-PS 34,35  
Leistungs-PS 196 DIN bel U/min 4000

## Lärm

77 dB/A bel U/min 4000

## Schalldämpfer

6 Auspufftöpfe \*\*

## Abgasprüfung

ECE 15 \*\*\*

## Entstörung

ECE 10 + BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

## Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h  
Sicherheitsgurten Ar4m +) Rückspiegel innen + links  
Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
Diebstahlsicherung Verriegelung des Getriebes

Anzahl Plätze l 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen  
Länge 5195 Achsabstand 3050  
Breite 1830 Doppelachse v h  
Höhe 1520 Spurweite v h 1520  
Ueberhang s Spurweite v  
v h 830  
h 1315 Spurkreis l 11500 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Gewichte

vorn hinten total  
Leergewicht 1170 1060 2230  
Nutzlast 115 235 350  
Gesamtgewicht 1285 1295 2580  
Fabrikgarantie 2710  
Reifengrösse 235/70 HR 15 235/70 HR 15 (Varianten  
Ply / bar - / 2,4 - / 2,4 vgl. Bemerkungen)  
Tragkraft 1610 1610  
für V max 210 km/h 210 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1800

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht 4510

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 188 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung						
Fernlichter	HR	(E)				
Abblendlichter	HC	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R-S1	(E)				
Bremslichter	R-S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v		s	h I	(E)	
Markierlichter	v		s	h		
Zusätzliche Lichter	HB	(E)				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat, Mitte					
Scheibenwischer	2/ Blatt					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 9H 69205					
	oder andere homologierte Modelle					

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ROLLS - ROYCE	Silver Shadow II	
Typenscheinnummer	CH 0673 12		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2230	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	34,35
Gesamtgewicht	2710	Hubraum	6744

### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) 2-Kreis-Kontrolle : Niveau-Kontrolle und Druckabfall-Anzeige. 3 Kontrolllampen.
- \*\* ) Schalldämpfer : 2 = 455 x  $\phi$  160 mm + 2 = 300 x 160 x 90 mm + 2 = 300 x 160 x 90 mm.
- \*\*\* ) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich rechts, auf Kotflügelinnenseite.
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis, geprüft.

Gefährliche Fahrzeugteile: Die "Flying-Lady" muss entfernt werden.

Ort und Datum der Prüfung  
Lausanne, 03.03.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ROLLS - ROYCE

Silver Shadow II

CH 0673 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern Vn

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 3,077, 78,6dB/A

Nahfeld : 93 dB/A bei 3000 U/min.

Nachtrag vom 30. Juni 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt