

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE S

Personenwagen

R O V E R

Range Rover (Motor 34.....)

CH 0674 11

Hersteller

ROVER-BRITISH LEYLAND UK LTD, Solihull (GB)

Erkennungsmerkmale

"358" (Linkslenkung) oder "356" (Rechtslenkung) vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

vorn, rechts auf Kühlerverschalung unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"34....." links auf Motorblock, neben Oelmesstab

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

35808161C

Unveränderliche Zeichen im Typencode 358..... od. 356.....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, a. Wunsch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe

mech. synchronisiert, Zusatzgetriebe-Strasse-Gelände

Anzahl Gänge

2 x 4

Achsantrieb

Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-Hilfe auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardan

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter; Kontrolllampe komb. m. Handbremse

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Klappe

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

1/innen+2/aussen

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Zughaken

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 2

M h 4

Masse

innen

ausser

Länge

970

4475

Achsabstand

2540

Breite

1305

1800

Doppelachse

v

h

Höhe

1030

1785

Spurweite

v 1490

h 1495

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

v

755

h

-

h 970

1180

Spurkreis

l 11100

r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

ROVER

Typ

34.....

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

88,90

Hub

71,12

Hubraum

3530

Steuer-PS

17,97

Leistungs-PS

132 DIN

bei U/min

4850

Lärm

77 dB/A bei U/min

4850

x)

Schalldämpfer

1 Topf 430x140x260 / 1 Topf 280 x Ø 130 mm

Abgasprüfung

BAV Anh. 3 = 3,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *

Entstörung

BAV Anh. 8 Ziffern 3 + 4 = "D" / ECE 10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

875

955

1830

Nutzlast

70

550

620

Gesamtgewicht

945

1505

2450

Fabrikgarantie

-

2504

Reifengrösse

205 R 16

205 R 16

(Varianten

Pty / bar

2,3

2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1540

1540

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

6000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

155 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

100 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	SCR (E)
Abblendlichter	SCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TPAR 442-445

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	R O V E R Range Rover		
Typenscheinnummer	CH	0674 11	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 2
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	620	Steuer-PS	17,97
Gesamtgewicht	2450	Hubraum	3530

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: ECE-15-Bestätigungsvignette befindet sich vorn links auf Kühlerverschalung unter Motorhaube
- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A
Nahfeld : 83 dB/A, bei 3650 U/min.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ersetzt TS CH 0674 11 vom 26.9.1974
Lärm / Garantierte Dachlast

23.6.80

(23.11.1978)

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 26.9.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R O V E R

Range Rover
(Motor 34.....)

CH 0674 11

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 24.09.1979 in Safenwil - Schö

- Importeur : BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich
- Motorleistung : 132 PS entspricht 97 kW
- Anzahl Türen : 2+1 oder 4+1
- Felgen : 6Jx16 Stahl bzw 7Jx16 Leichtmetall "FBA" mit Spur v=1520/h=1525 mm
- Fern- Abblendlicht : auf Wunsch HCR H4 (E)
- Gepr. Anhängelast : mit mech. Getriebe = 6000 kg
- Ab Fahrgestell-Nr. : ...30681
- Getriebe : a.W. Automat mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände, 2x3 Stufen
- Auspuffanlage : 2 Töpfe, 520x292x146 / 280x254x102
- Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A (Nahfeld = 83 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,54 = 72 dB/A (bei 3640 U/min
- Abgasprüfung : mech. Getriebe= ECE-15/02, 3,345 % CO bei 725 U/min
Genehmigungszeichen, links auf Kühlerverschalung unter Motorhaube
Automat = Nach ECE-15/02 erfüllt; 3,40 % CO bei 700 U/min
kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 41 749)
- Anhängelast : Automat 4000 kg, geprüft 4000 kg

Ab Fahrgestell-Nr. : ...48402
Betriebsbremse : Druckreduzierventil auf Hinterräder
Ab Fahrgestell-Nr. :100001
Erkennungsmerkmale : "LHA.V.AA" vor Fahrgestell-Nummer
(alle bisherigen Erkennungsmerkmale gem. TS entfallen)
Fabrikgarantie : 2504 kg wie bisher (2510 kg gem. Hersteller-Plakette wird nicht
angewendet)

Nachtrag vom 11.07.80 in Bern - Ad

Fahrgestell-Nummer : rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oder rechts, vorn oben
auf Längsträger, hinter Federsupport.
2-Kreis-Kontrolle : Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert, oder separat.
Abgasprüfung : mech. Getriebe: ECE-15/03; CO = 2,68 % bei 725 U/min.
Felgen : 7 J x 16 H Leichtmetall MELDER T 105 Spurweiten V 1520 mm
H 1525 mm
Dachlast : 100 kg.