

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

R O V E R

Typ

Rover 3500 (SD1)

ZUSATZKARTE 5

CH 0674 13

Hersteller

BRITISH LEYLAND U.K.LTD., England

Erkennungsmerkmale

"Rover 3500" auf Hersteller-Plakette

"RRWVF8.." (mech. Getriebe) oder "RRWVF4.." (Automat) vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo, bei Hersteller-Plakette

Motorzeichen

"10A" oder "11A" links seitlich auf Motor, bei Oelmesstab, vor Motornummer

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

*)

Unveränderliche Zeichen im Typencode

RRWVF...

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

5 oder 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

**)

Motor

Marke

ROVER

Typ

10 A od. 11 A

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

88,9

Hub

71,12

Hubraum

3530

Steuer-PS

17,98

Leistungs PS

157 DIN

bei U/min

5250

Lärm

75

dB(A) bei U/min

3940 (3/4)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 350x270x115 / 240x170x95 mm

Abgasprüfung

ECE-15 (***)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D/ ECE-10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 +)

Rückspiegel

links + rechts

Untertogel

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5

v 2

M

h 3

Masse

innen

aussen

Länge

4651

Achsabstand

2815

Breite

1765

Doppelachse

v

h

Hohe

1380

Spurweite

v 1500

h 1506

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

936

h

h

900

Spurweite

l 10400

r 10350

Abstand Lenkrad vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

625

1375

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

865

860

1725

Fabrikgarantie

1915

Reifengrösse ++)

195/70 HR 14

195/70 HR 14

(Varianten

Ply / bar

R / 2,4

R / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1160

für V max

210

km/h

210

km/h

M.

A.

Garantierte Anhängelast gebremst

1016

1270

Garantierte Anhängelast ungebremst

660

660

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Gepufte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

203 / 198 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	2/HCR + 2/HR (E)
Abblendlichter	2/HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2/ Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MLXO TR 89 CH 5 0102 03 / TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	R O V E R	Rover 3500
Typenscheinnummer	CH	0674 13
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1375	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 17,98
Gesamtgewicht	1915	Hubraum 3530

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geprüfte Fahrzeuge : RRWVF4AA000090 / RRWVF8AA002051
- **) 2-Kreis-Kontrolle : Niveauekontrolle und Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert mit Hilfsbremse
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts, auf Unterseite der Motorhaube
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ++) Reifenvariante Felgen : 185 HR 14, Tragkraft v = 1000 kg (1,9) h = 1090 kg (2,1) v/max. 210 km/h
: Leichtmetallfelge 6x14x40 mit Reifen 195/70 HR 14 oder
: Stahlfelge 5J x 14 mit Reifen 185 HR 14
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 51 kg

✓ Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 28.12.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R O V E R

Rover 3500 (SDI)

CH 0674 13

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 23.11.77 in Safenwil - jak

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,08 = 75 dB/A

50 km/h, AD, iA 3,08 = 75 dB/A

Nahfeld : 88 dB/A bei 3937 U/min.

Nachtrag vom 25.09.79 in Safenwil - Schö

Ausführungsvarianten : "3500 V8" bzw. "V8 - S" auf Heckblech
unterscheiden sich in Zubehör und Ausstattung.

Garantierte Anhängelast : mit autom. Getriebe, gebremst = 1350 kg
ungebremst = 750 kg

Geprüfte Anhängelast : mit autom. Getriebe, = 1350 kg.

Nachtrag vom 01.05.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 125 156

Hersteller-Plakette : rechts, vorn innen am mittleren Türpfosten, oder
unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo.

Ab Fahrgestell-Nummer : 140 001

Erkennungsmerkmale : "RR.WV..A" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.

Abgasprüfung : mech. Getriebe: ECE-15/03; CO = 2,47 % bei 750 U/min.
autom. Getriebe: ECE-15/03; CO = 2,89 % bei 750 U/min.