

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

ROVER

Typ

Rover 2600

ZUSATZKARTE

CH 0674 15

Hersteller

BRITISH LEYLAND U.K. LTD, (GB)

Erkennungsmerkmale

"Rover 2600" auf Hersteller-Plakette

"RRWMU.AA" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo, bei Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"12C" (mech.) / "13C" (Automat) rechts, vorn seitlich auf Motorblock, vor Öldruckschalter

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

RRWMU8AA021087/RRWMU4AA004829 Unveränderliche Zeichen im Typencode

Rover 2600 / RRWMU.AA

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer wirkend auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr.+Druckdiff.Schalter; Kontroll.komb.

Motor

Marke

ROVER

Typ

12C / 13C

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

81

Hub

84

Hubraum

2596

Steuer-PS

13,22

Leistungs-PS

100kW(136DIN)

bei U/min

5000

Lärm Nahfeld=

x) dB/A bei U/min 3750 x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 350x260x115 / 242x170x100 mm

Abgasprüfung

ECE-15; *

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1 Heckklappe Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) Rückspiegel 2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen

ausen

Länge

4651 Achsabstand 2815

Breite

1765 Doppelachse v h

Höhe

1380 Spurweite v 1500 h 1506

Ueberhang

s

Spurweite

v

936

h

900

Spurkreis

l 10400 r 10350

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

735

595

1330

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

850

830

1680

Fabrikgarantie

1915

Reifengrösse

175 HR 14

175 HR 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1000

1000

für V max

210 km/h

210 km/h

Stahlfelge : 5,5 J x 14 . 43

Garantierte Anhängelast gebremst

1016 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

660 kg

Garantierte Dachlast

51 kg

Geprüfte Anhängelast mech. = 850 kg / Automat = 1016 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller mech. = 191 / Autom. = 185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	HR (E) = Zusatz-Fernlichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat, Mitte
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne/Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 (CH 5 0102 03) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	R O V E R Rover 2600		
Typenscheinnummer	CH	0674 15	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1330	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	13,22
Gesamtgewicht	1915	Hubraum	2596

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : 50 km/h, M3, 1A 3,45, 74 dB/A, Nahfeldwert 87 dB/A bei 3750 U/min.
50 km/h, A2, 1A 3,08, 75,5 dB/A, Nahfeldwert 85 dB/A bei 3750 U/min.
- *) Abgasprüfung : mech. Getriebe = 1,26 % bei 780 U/min.) ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) rechts, auf
Automat = 2,45 % bei 750 U/min.) der Unterseite der Motorhaube.
- +) Reifenvariante : 195/70 HR 14, 1160 kg (2,4), V-max. 210 km/h, mit Leichtmetallfelge LEYLAND H 21 JB,
6 J x 14, Spurweiten unverändert.
- Ausrüstung : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 51 kg.

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 18.5.78.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R O V E R

Rover 2600

CH 0674 15

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 25.09.79 in Safenwil - Schö

Garantierte Anhängelast: mit autom. Getriebe, gebremst = 1250 kg.
ungebremst = 750 kg

Geprüfte Anhängelast : mit autom. Getriebe; = 1250 kg.

Nachtrag vom 02.05.80 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 125 156

Hersteller-Plakette : rechts, vorn innen am mittleren Türpfosten, oder
unter Motorhaube, rechts oben auf Torpedo.

Ab Fahrgestell-Nummer : 140 001

Erkennungsmerkmale : "RR.WM..A" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.

Abgasprüfung : mech. Getriebe: ECE-15/03; CO = 3,19 % bei 750 U/min.
autom. Getriebe: ECE-15/03; CO = 2,45 % bei 750 U/min.