

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Range Rover (Krankenwagen)

ZUSATZKARTE S

Personenwagen

ROVER

(ab Fgst.-Nr.: .....100001)

CH 0674 16

Hersteller

LAND-ROVER LTD, Solihull / England

Aufbau: EMIL FREY AG, Karosseriewerk, 5745 Safenwil

Erkennungsmerkmale

"LHABV.AA" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kühlerverschalung

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oder rechts, vorn oben auf Längsträger, hinter Federsupport.

Motorkennzeichen

"34....." vor Motornummer, links auf Block vor Oelmesstab

Hauptimporteur

BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4  
mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Lenkung

mech.synchr. bzw Automat, beide mit Zusatzgetriebe

Getriebe

2x4 bzw 2x3 St. Achsantrieb Allrad

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,  
wirkend auf alle Räder

Druckreduzierventil, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, 1B, wirkend auf Kardan

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

( Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert,  
oder separat

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

ROVER

Typ

34.....

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

88,9

Hub

71,12

Hubraum

3530

Steuer-PS

17,98

Leistungs-kW

97

bei U/min

4850

PS

132 DIN

Lärm-Nahfeld

83

dB/A bei U/min

3640

\*)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 520x292x146 / 280x254x102

Abgasprüfung

ECE-15/02; und ECE-15/03 (rech.)

\*\*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Krankenwagen

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t §) v 2

M h

Masse

innen

aussen

Achsabstand

2800 §),

Länge

5080

Breite

1800

Doppelachse

v

h

Höhe

2190

Spurweite

v

1490 +) h 1495 +)

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

740

h

1540

Spurkreis ø

t

12700, 12450

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

nach Waagschein

Nutzlast

Gesamtgewicht

1050

1560

2550

Fabrikgarantie

Reifengrösse

205 R 16

205 R 16

(Varianten

Ply / bar

- / 2,4

- / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1560

1560

für V max

160

160

Felgen

6 J x 16 Stahl +)

mech./autoz.

6000/ 4000

Garantierte Anhängelast gebremst

500/ 500

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

6000/ 4000

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

155 / 155 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

100 kg.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung               | SCR (E) oder HCR H4 (E) oder CR (E)   |
| Fernlichter              | SCR (E) oder HCR H4 (E) oder CR (E)   |
| Abblendlichter           | A (E)   |
| Standlichter             | R-S1 (E)  |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)  |
| Bremslichter             | 1 (E)   |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) s _____ h 2a (E)  |
| Rückstrahler             | v _____ s _____ h I (E)   |
| Markierlichter           | v _____ s _____ h _____   |
| Zusätzliche Lichter      | 2/ Blaulichter Bosch CH 1 0880 01   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat  |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt _____ mit Waschanlage  |
| Warnvorrichtungen        | 2/ Mixo CH 5 0102 03<br>1/ Stebel ADO 2 CH 5 0402 03 Wechselklanghorn<br>oder andere geprüfte Modelle |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |                 |
| Marke und Typ      | R O V E R     | Range Rover     |
| Typenscheinnummer  | CH            | 0674 15         |
| Karosserie         | Krankenwagen  |                 |
| Plätze             | total §)      | vorn 2          |
| Leergewicht        | n. Waagschein | Treibstoff B    |
| Nutzlast           | n. Ausbau     | Steuer-PS 17,98 |
| Gesamtgewicht      | 2550          | Hubraum 3530    |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A // 50 km/h, A2, 1A 3,54 = 72 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : mech. Getriebe = ECE-15/02; 3,345 % CO bei 725 U/min. / ECE-15/03; CO = 2,68 % bei 725 U/min.  
Genehmigungszeichen, links auf Kühlerverschalung unter Motorhaube  
autom. Getriebe = Nach ECE-15/02 erfüllt; 3,40 % CO bei 700 U/min.  
kein Genehmigungszeichen erforderlich (EKPA-Nr. 41 749)
- + ) Felgenvariante : 7 J x 16 Leichtmetall "FBA", Spurweite v= 1520 mm / h= 1525 mm  
7 J x 16 H "Melber T 105" 1520 mm / 1525 mm.
- §) Leergewicht, Gewichtsverteilung und Anzahl Plätze bei der Einzelabnahme festlegen  
Die Fa. EMIL FREY AG, Karosseriewerk, 5745 Safenwil ist vom Hersteller ermächtigt, den Achsabstand auf 2800 mm zu verlängern  
Karosserie : Kotschutzklappen hinten erforderlich.  
Eintrag Fahrzeugausweis  
107 - Blaulichter und Wechselklanghorn bewilligt

Ersetzt TS CH 0674 16 vom 25.09.79

Fahrerstell-Nummer / 2-Kreis-Kontrolle / Abgasprüfung ECE-15/03 / Dachlast

(11.07.80)

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 25.09.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R O V E R

Range Rover  
(Krankenwagen)

CH 0674 16

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.04.81 in Bern - Ad

Hauptimporteureur : (neuer Firmenname)

STREAG AG., Badenerstrasse 600, 8048 Zürich / 5745 Safenwil.

Ab-Fahrgestell-Nummer : 110 158

Erkennungsmerkmale : vor-Fahrgestell-Nummer: "SAL LH ABV.AA".

Nachtrag vom 22.6.81. in Bellach - PR

Motor-Alternativ-Version (high compression 9,35 : 1)

Motorzeichen : "11D" vor Motornummer, links auf Block vor Ölmesstab.

Motorleistung : 93 kW-DIN (126 PS-DIN) bei 4000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15.03; CO 2,06 % bei 725 U/min.

Standmessung : 73 dB/A bei 3000 U/min.

Felgenvariante : Leichtmetallfelge 7 K x 16, GKN, ET 33, Spur V= 1490 / H= 1495 mm.

Eidg. Typenprüfstelle