

ZUSATZKARTE

5

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
RENAULT

Typ
12 - R 1330

Typenschein-Nummer
CH 0676 27

ERKENNUNGSMERKMALE "RENAULT" hinten, links auf Hecktüre.
"RENAULT 12" rechts auf Vorderkotflügel.
"R 1330" rechts auf Aufhängungsgehäuse und auf Hersteller-Plakette,
rechts, auf Kotflügelinnenseite.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Aufhängungsgehäuse
Motorkennzeichen eingeschlagen links, vorn auf Motorblock oberhalb Oelfilter
Hersteller RENAULT, Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf /ZH

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>RENAULT</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken (*)</u>			Typ <u>810 - 02</u>	
Hilfsbremse	<u>) mech., Innenbacken</u>			Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>) auf Hinterräder</u>			Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>73</u>
Getriebeart	<u>mech., synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1289</u> cm ³	Steuer-PS <u>6,56</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>140</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>5250</u> U/min	Kühlung <u>Wasser</u>
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4+1 H</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5250</u> U/min	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe (**)</u>
	Schiebedach <u>-</u>			<u>11</u> und <u>12</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze <u>-</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1312</u> H <u>1312</u>
	Spurkreis L <u>9,75</u> R <u>9,75</u>
Achsabstand	<u>2441</u> / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4404</u> <u>1650</u>
Breite	<u>1636</u> <u>1290/870</u>
Höhe	<u>1450</u> <u>830</u>
Überhang V	<u>859</u> <u>-</u>
H	<u>1104</u> <u>940</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>430</u>	<u>950</u>
Nutzlast	<u>145</u>	<u>-</u>	<u>280</u>	<u>425</u>
Total	<u>665</u>	<u>-</u>	<u>710</u>	<u>1375</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1375</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13</u>	<u>-</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>670 (1,7)</u>	<u>-</u>	<u>740 (1,9)</u>	<u>-</u>
	Gesamtzuggewicht			<u>1775</u> kg
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXX			<u>1775</u> kg

Anfahrvermögen in 15 % Steigung gut.

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep., Mitte Schildform MINI/MAXI/Longformat
 Rückspiegel 1/inner+1/auss. links Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/1 (E) seittl. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ RENAULT 12 - R 1330
 Typenschein-Nummer CH 0676 27
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 950 Treibstoff B
 Nutzlast 425 PS 0,50
 Hubraum 1289
 Gesamtgew. 1375 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüfter Fz.: 7250002

*) Betriebsbremse: mit lastabhängigem Druckbegrenzer auf die Hinterräder.

***) Auspufftöpfe : 1/ konisch 204 x 182 x 304 x 39 mm
 2/ oval 400 x 176 x 100 mm.

Ersetzt TS CH 0676 27 vom 4.8.71

Betriebsbremse

Ort und Datum der Prüfung

Paris, 4.8.71 (30.8.71)

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R E N A U L T	Typ 12 - R 1330	Typenschein-Nummer CH 0676 27
-------------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27.6.72 - PR (Ab Fahrgestell-Nr. R 1330 7294001)

Betriebsbremse mit Vacuumhilfe.

- Handbremshebel zwischen die Vordersitze versetzt.

Nachprüfung vom 7.6.73 in Paris - AS/Mi

2-Kreis-Betriebsbremse: Kontrollampe rechts auf Armaturenbrett mittels Druckdifferenz

Funkentstörung : "D"

Abgasmessung : CO 3,0 %

Warnvorrichtung : SEIMA TPAR 591-593 od. MIXO, TR 89 TPAR 443-445

Ab Fahrgestell-Nr. : R 1330 - 7 351 501

Abgasprüfung : ECE 15, Genehmigungszeichen im Motorraum

Nachtrag vom 25.10.74 - jak

Ab Fahrgestell-Nr. : R 1330 - 1 417 003

Ausführungsvariante : "Renault 12 TN"