

ZUSATZKARTE 5

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
R E N A U L T6 - R 1180
Motor 800-03Typenschein-Nummer
CH 0676 36ERKENNUNGSMERKMALE "RENAULT 6" hinten am Fahrzeug
"R 1180" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
vorn auf Spritzwand im MotorraumFahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Traverse neben Beifahrersitz
Motorkennzeichen eingeschlagen "800-03" rechts seitlich a. Block neben Zündspule, angen. Plakette
Hersteller RENAULT, Billancourt (F) Importeur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>RENAULT</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Bremskraftregler auf HR *)</u>			Typ	<u>800-03 (**)</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB, Kabel</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>auf Vorderräder Anhängerbr.</u>			Bohrung	<u>58</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>			Anz. Gänge	<u>4</u>	Hubraum <u>845</u> cm ³ Steuer-PS <u>4,30</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist. -PS	<u>34</u> (DIN)	bei <u>5000</u> U/min
Höchstgeschwind.	<u>118</u> km/h			Kühlung	<u>Wasser</u>	
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>			Anz. Türen	<u>4 + 1 H</u>	
	<u>Schiebedach auf Wunsch</u>			Lärm	<u>74</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf</u> \diamond <u>15</u>	
		Mitte			<u>380x200x140</u> mm	
		hinten	<u>3</u>			
		Stehplätze				

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1279</u>	H	<u>1244</u>
	Spurkreis L	<u>9,50</u>	R	<u>9,60</u>
Achsabstand	L = <u>2401</u> / R = <u>2449</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>3858</u>			
Breite	<u>1504</u>			
Höhe	<u>1475</u>			
Ueberhang V	<u>627</u>			
H	<u>806</u>		<u>mittel</u>	
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>435</u>		<u>335</u>	<u>770</u>
Nutzlast	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>535</u>		<u>585</u>	<u>1120</u>
Fabrik-Garantie	<u>1140</u>			
Reifen-Dimens.	<u>145 SR 13</u> od. <u>145 SR 330</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>550 (1,5)</u>		<u>610 (1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>1360</u> kg			
max. Gewicht auf Kupplungsvorrichtung	<u>= 50 kg</u>			

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/§) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/RS - 1 (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/RS - 1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/inn.+1/auss.links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 2/1 (E) seitl. - hinten 2/2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

Funkentstörung : D / CO = 3,0 %

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ RENAULT 6 - R 1180

Typenschein-Nummer CH 0676 36

Karosserieform

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 770 Treibstoff B

Nutzlast - PS 4,30

Gesamtgew. 1140 Hubraum 845

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = R 1180 - 1 862.001

*) 2-Kreis-Betriebsbremse: Kontrolllampe links auf Armaturenbrett mittels Druckdifferenz

**) Abgasfreier Motor gemäss ECE 15; entsprechende Plakette im Motorraum angeklebt

§) Warnvorrichtung : KLAXON, Jericho 10, TPAR 617 - 622 od. SEIMA, TPAR 403 - 426

Ort und Datum der Prüfung
Paris, 5.6.73

Die Prüfungskommission

Personenwagen

R E N A U L T

6 - R 1180
Motor 800-03

CH 0676 36

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31.10.73 - Br

Felgenvariante: 4.50 B - 13; Erkennungsmerkmale "DUNLOP 4.50 B - 13" auf der Innenseite
(Leichtmetall) erhaben eingegossen (Einpresstiefe 94 mm)