

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

RENAULT

Typ

R 1 2 2 3
(Alpine Renault A-5)

ZUSATZKARTE

CH

0676 69

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale

"R 1223" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

vorne, unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

rechts, unter Beifahrersitz auf Traverse

Motorkennzeichen

"840-25" oder "840 A-7" links, seitlich auf Zylinderkopf oberhalb Sammelrohr

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

R 1223 - 7625001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

R 1223

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

840-25 od.

Marke

RENAULT/ALPINE Typ

840 A-7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76

Hub

77

Hubraum

1397

Steuer-PS

7,11

Leistungs-PS

93 DIN

bei U/min

6400

Lärm

73 dB/A bei U/min

4800 (3/4)

Schalldämpfer

2 Töpfe: 442x179x86 / 400 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15, *

Entstörung

BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden +)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

aussen

Länge

3555

Achsabstand

L 2442, R 2412

Breite

1525

Doppelachse

v

h

Höhe

1365

Spurweite

v 1300

h

1265

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

545

h

-

h

(Mittel)

583

Spurkreis

l 9800

r

9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

495

355

850

Nutzlast

130

220

350

Gesamtgewicht

625

575

1200

Fabrikgarantie

1250

Reifengrösse ++)

155/70 SR 13

155/70 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

640

710

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

500

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

500

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

maximal zulässige Dachlast

50

Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremlichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter 2/ER (E) + 2/EB (E)

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 auf Heckklappe

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen MIXO TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ R E N A U L T R 1223

Typenscheinnummer CH 0676 69

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 850 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 7,11

Gesamtgewicht 1250 Hubraum 1397

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite
- +) Sicherheitsgurt : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ae" genügt.
- ++) Reifenvariante : 155 SR 13, Tragkraft pro Achse V = 640 kg (1,6) H = 670 kg (1,7) V/max. 180 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:
maximal zulässige Dachlast 50 kg

Ort und Datum der Prüfung
Paris-Lardy, 8.- 12.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R E N A U L T

R 1 2 2 3
(Alpine Renault A-5)

CH 0676 69

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 14.10.77 in Bern - Ba

Felgen : Auf Wunsch lieferbar mit Leichtmetallfelgen,
5 1/4 x 13, Spurweiten unverändert.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,875 = 79 dB/A
Nahfeld : 92 dB/A bei 4800 U/min.

Nachtrag vom 18.02.80 in Bern - Ad

Auspuffvariante : 1 Schalldämpfer = 470 x 219 x 149 mm.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,875 = 78 dB/A
Nahfeld : 94 dB/A bei 4800 U/min.