

Ausrüstung									
Fernlichter	HR	(E)							
Abblendlichter	HC	(E)							
Standlichter	A	(E)							
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v 1	(E)	s		h 2a	(E)			
Rückstrahler	v		s		h I	(E)			
Markierlichter	v		s		h				
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte Stosstange								
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage								
Warnvorrichtungen	KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 oder andere Modelle gemäss Homologationsblätter								

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	R E N A U L T 27530		
Typenscheinnummer	CH	0676 80	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1320	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,56
Gesamtgewicht	1740	Hubraum	2663

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 4 Töpfe: 2 = \diamond 32 256 x 143 x 95 mm 1 = \diamond 33 435 x 305 x 90 mm 1 = \diamond 34 463 x 250 x 182 mm.
- **) Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich im Motorraum, rechts, auf der Abstützung der Aufhängung.
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane geprüft gemäss BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gruttyp Ar4 genügt.

Kotschutzklappen hinten erforderlich.

- §) Eintrag im Fahrzeugausweis:
 - garantierte Last auf Anhängervorrichtung 75 kg;
 - garantierte Dachlast 70 kg.

✓ Ort und Datum der Prüfung
Paris-Lardy, 17.-21.05.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

RENAULT

27530 (30 TS)

0676 80

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 20.4.78. - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. = 27530-5104001 :

Motortyp : 144 C7 = mech. Getriebe / 144 D7 = Automat

Motorleistung : 94 kW (128 DIN) bei 5500 U/min

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 50 km/h, M2, iA 3,889, 78 dB/A
50 km/h, A3, iA 3,889, 73 dB/A

Lärmdämpfung : 4 Töpfe = 2/Ø 32 256x143x 95 mm, 1/Ø 33 435x305x90 mm,
1/Ø 34 463x250x182 mm
Nahfeldwert = 89 dB/A bei 4125 U/min.

oder 4 Töpfe = 2/Ø 55 200 x Ø 100 mm, 1/Ø 56 435x305x90 mm,
1/Ø 34 463x250x182 mm
Nahfeldwert = 86 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : mech.= CO 0,9 % bei 900 U/min / Automat= CO 1,3 % bei 900.