

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKÄRTE
Typenscheinnummer

Personenwagen

RENAULT

27221 (RENAULT 20 TS-Automat)

CH 0676 88

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)

Erkennungsmerkmale

"27221" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

vorn, rechts unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

rechts, auf Federbeinabstützung

Motorkennzeichen

"829 B7" rechts, vorn seitlich auf Block (Plakette)

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

27221-8750001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

27221

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, stufenlos lastabhängiger Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

RENAULT

Typ

829 B7

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88

Hub

82

Hubraum

1994

Steuer-PS

10,16

Leistungs-PS

80 kW (109 DIN)

bei U/min

5500

Lärm-Nahfeld = 84 dB/A bei U/min 4125 (?)

Schalldämpfer

2 Töpfe 499x173x103 Ø 49/416x217x144 Ø 36

Abgasprüfung

ECE-15; CO 1,6 % bei 650 U/min

Entstörung

BAV= Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine +)

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5

v 2

M

h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4520

Achsabstand

2670

Breite

1730

Doppelachse

v

h

Höhe

1440

Spurweite

v 1444

h 1436

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

970

h

h

880

Spurkreis

l 10300

r 10500

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

795

485

1280

Nutzlast

125

225

350

Gesamtgewicht

920

710

1630

Fabrikgarantie

1710

Reifengrösse

165 SR 14

165 SR 14

(Varianten

Ply / bar

-- / 2,2

-- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

950

870

kungen)

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

500 (900)

Garantierte Anhängelast ungebremst

500 (620)

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2160 (2560)

Geprüfte Anhängelast

900

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

165 km/h

() = Getriebeautomat mit Ölkühler

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	1/Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit W/W Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 oder andere gemäss Homologationsblätter ge- prüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT 27221		
Typenscheinnummer	CH	0676	88
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1280	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	1710	Hubraum	1994

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : ECE-15 Genehmigungszeichen im Motorraum, links auf Federbeinabstützung.
- +) Karosserie : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, A3, 1A 4,111, 73,5 dB/A.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 60 kg (Code 102).
- garantierte Last auf Anhängervorrichtung 100 kg.

Diese Karte ersetzt TS CH 0676 88 vom 28.2.77.
Geräuschmessung nach BAV

Paris-Lardy, 19.4.78.

Ort und Datum der Prüfung

Paris-Lardy, 28.2.-4.3.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

R E N A U L T

2 7 2 2 1
(Renault 20 TS-Automat)

CH 0676 88

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.2.1979 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 8 771 001: Modellvariante "LS", neue Lärm- und Abgasprüfung, Reifen- und Felgenvariante, neue Auspuffanlage

Modellvariante

: "LS"

Geräuschmessung nach BAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A3, iA 4,11 = 73,5 dB/A
Nahfeldwert: 88 dB/A bei 4125 U/min

Abgasprüfung

: EWG 77/102, CO 2,4 % bei 650 U/min, kein Genehmigungszeichen erforderlich

Reifenvariante

: 175 SR 14, Tragkraft pro Achse 950 kg (2,0)
V/max. 180 km/h

Felgen

: 5½ J x 14, Stahl oder Leichtmetall AMIL, Originalspurweite

Auspufftöpfe

: 1. Topf: 500x173x103 mm ◊49 od. 520x173x103 mm ◊58
2. Topf: 416x220x145 mm ◊36 od. 375x210x140 mm ◊51