

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

RENAULT

135100 - 18 (Break)

CH 0677 11

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Erkennungsmerkmale "135100" oder "VF1 135100," auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts im Lüftungkasten
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
 Motorkennzeichen "841-C7" rechts, seitlich hinten auf Motorblock, hinter Benzinpumpe
 Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Geprüftes Fahrzeug 135100-90000001

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke RENAULT Typ 841-C7
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 79 Hub 84
 Hubraum 1646 Steuer-PS 8,38
 Leistungs-kW 58 bei U/min 5500
 PS 79 DIN
 Lärm-Nahfeld 85 dB/A bei U/min 4125 *)
 Schalldämpfer 2 Töpfe **)
 Abgasprüfung EWG 77/102; CO 1,9 % bei 800 U/min +)
 Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie Limousine (Kombi)
 Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) Rückspiegel max/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 565 460 1025
 Nutzlast 110 240 350
 Gesamtgewicht 675 700 1375
 Fabrikgarantie 1475
 Reifengrösse 165 SR 13 165 SR 13 (Varianten ++)
 Ply / bar R / 1,6 R / 2,1 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 680 860
 für V max 180 180

Masse
 Länge innen 4451 Achsabstand 2441
 Breite 1689 Doppelachse v h
 Höhe 1402 Spurweite v 1416 h 1358
 Ueberhang s 920 Spurweite v h
 v 1090 h 10100 r 10200
 Spurkreis ø

Garantierte Anhängelast gebremst 555
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 555
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 maximal zulässige Dachlast 60 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	HCR od. CR (E)
Fernlichter	HCR od. CR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR od. CR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Scheibenwischer	SEIMA E2 843 CH 5 1201 04
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT 135100 - 18		
Typenscheinnummer	CH	0677 11	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1025		Treibstoff B
Nutzlast	-		Steuer-PS 8,38
Gesamtgewicht	1475		Hubraum 1646

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,778 = 79 dB/A
- +) Abgasprüfung : nach Reglement EWG 77/102 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich
- ++) Felgen : 5.00- B13, Stahl oder Leichtmetall AMIL oder DUNLOP, Originalspurweite
- **) Schalldämpfer : 1. Topf: 330 x 262 x 100 mm \diamond 37, 2. Topf 416 x 217 x 144 mm \diamond 52 oder 355 x 210 x 140 mm \diamond 53

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Paris-Lardy, 19.- 23.2.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R E N A U L T

135 100 - 18
(Break)

CH 0677 11

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 20.- 25.04.80 in Lardy (F) - Ad

- Ab Fahrgestell-Nummer : BO 000 001 (B = Modelljahr 1981)
- Getriebe / Anzahl Gänge : auf Wunsch mit 5-Gang Getriebe lieferbar
- Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 3,778 = 74,5 dB/A
Standmessung: 76 dB/A bei 4125 U/min.
(auch gültig für 4-Gang Getriebe)
- Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,4 % bei 800 U/min.
(gültig für 4- und 5-Gang Getriebe)
kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- 2-Kreis-Kontrolle : Druckdifferenz-Schalter, oder Niveauekontrolle;
Kontrolllampe kombiniert.
- Achsabstand : 2438 mm
- Reifenvariante : 155 SR 13 v + h = 850 kg (2,2) Vmax. 180 km/h.
- Garantierte Anhängelast : gebremst = 555 kg.
ungebremst = 250 kg.
- Ausrüstung : Kontroll-Nr.-Beleuchtung = 2 separat.