

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

RENAULT

134 500 - 18

CH 0677 29

Hersteller

Régie Nationale des Usines RENAULT, F 92109 Boulogne-Billancourt

Erkennungsmerkmale

"VF1-134500" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts im Frischluftkanal

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Federbeugehäuse

Motorzeichen

"807 A7" links, hinten seitlich, auf Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8104 Regensdorf

Geprüftes Fahrzeug

VF1-134500B0000001

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch; Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch./h=IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer

stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter oder Niveauekontrolle;

Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v/h

Ar4 (E) / Ar4 (E) Rückspiegel innen/links

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen 2438

Länge

4394 Achsabstand

Breite

1696 Doppelachse v h

Höhe

1380 Spurweite v h 1346

Ueberhang

s Spurweite v h

v 935 h

h 1021 Spurbreis ø l 10200 r 10200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

RENAULT

Typ

807 A7 (Turbo)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

77

Hub

84

Hubraum

1563

Steuer-PS

7,96

Leistungs-kW

79,5

bei U/min

5000

ISO

108

Lärm-Standardmessung 69 dB/A bei U/min 3750 *)

Schalldämpfer 2 = 220x212x103 Ø 67 / 355x132x202 mm Ø 70

Abgasprüfung EWG 78/665; CO 1,7 % bei 650 U/min **)

Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D / ECE-10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

650

390

1040

Nutzlast

112

238

350

Gesamtgewicht

762

628

1390

Fabrikgarantie

1440

Reifengrösse

185/70 HR 13

185/70 HR 13

(Varianten +)

Pty / bar

R / 2,4

R / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1000

1000

für V max

210

210

Garantierte Anhängelast gebremst

560

Garantierte Anhängelast ungebremst

200

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

177 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

60 kg.

Ausrüstung	HCR oder CR (E)
Fernlichter	HCR oder CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslicht B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 02 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	RENAULT	134500 - 18
Typenscheinnummer	CH	0677 29
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1040	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 7,96
Gesamtgewicht	1440	Hubraum 1563

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,77, 73 dB/A

***) Abgasprüfung : nach EWG 78/665; kein Genehmigungszeichen erforderlich.

+) Reifenvarianten : 175/70 HR 13 v + h = 900 kg (2,4) Vmax. 210 km/h
185/65 HR 14 v + h = 1000 kg (2,3) Vmax. 210 km/h

Felgen : 5.50 B - 13 Stahl, Originalspurweite
5.50 J - 13 Leichtmetall, Marke BM, FEH 42, Originalspurweite
5.50 J - 14 Leichtmetall, Marke AMIL, Typ SA 163, Originalspurweite

Ausrüstung : Front- und Heckspoiler aus Kunststoff zugelassen.

Ort und Datum der Prüfung Lardy (F), 20.- 25.04.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

R E N A U L T

134 500 - 18

CH 0677 29

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 14.08.81 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : CO 000 001 (C = Modelljahr 1982)

Fahrgestell-Nummer : Anbringungsort = im Kofferraum, rechts auf Bodenblech, oder
im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse.

Motor : Ausrüstung mit elektronischer Zündung, sowie mit neuem
Luftfilter.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50,0 km/h, M3, iA 3,78 = 73,0 dB/A
Standmessung: 69,0 dB/A bei 3750 U/min.

Abgasprüfung : EG-78/665; CO = 2,0 % bei 650 U/min.

Sicherheitsgurten hinten : Ar4 / B / Ar4 (E).

Nachtrag vom 11.5.82. in Lardy (F) - Gau/PR

Ab Fahrgestell-Nr. = VF1-134500D0000001 (D = Modelljahr 1983) :

Motortyp : "A5L B7".

Motorleistung : 92 kW-ISO bei 5500 U/min.

Lärmmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, m3, iA 3,78 = 70,5 dB/A.
Standmessung = 71 dB/A bei 4125 U/min.

Abgasprüfung : CO 1,0 % bei 650 U/min.

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis(diagonal), Scheiben, auf alle Räder,
Bremskraftbegrenzer stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder.

Hilfs- u. Feststellbr. : mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder.

Gar. Anhängelast : mit Bremse= 960 kg / ohne Bremse= 200 kg; geprüft= 960 kg.

Nachtrag vom 18.3.83 in Bern - lin

Felgenvarianten : 5 J x 14, H2, Stahlfelge, Spurweite unverändert

5 1/2 J x 14, Leichtmetall, AMIL/LEMMERZ/BM, Spurweite unverändert.