

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

RENAULT

135 CCO - 18 (Break)
(ab Fahrgestell-Nr.: VF1-135CCCC.....)

CH 0677 45

Hersteller Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette sowie Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer: "VF1-135 CCO." (C = Modelljahr 1982)

Herstellerplakette im Motorraum, rechts im Frischluftkanal, hinter Federbeingehäuse
Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse, oder rechts, auf Kofferraumboden
Motorkennzeichen "847 A7" links, seitlich am Motorblock, über Oelfilter, angenietete Plakette
Hauptimporteur RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug VF1-135CCCC000001

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch
Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor
Marke RENAULT Typ 847 A7
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff B Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 76 Hub 77
Hubraum 1397 Steuer-PS 7,11
Leistungs-kW 46 ISO bei U/min 5500
PS
Lärm- Standm. 70 dB/A bei U/min 4125 x)
Schalldämpfer 2 Töpfe 330x262x100 + 37/395x160x110 + 12
Abgasprüfung EG 78/665; CO = 1,5 % bei 775 U/min x)
Entstörung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie Limousine
Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten V= Ar4m (E) Rückspiegel 2/ beidseitig
H= A (E) + B (E) Zugvorrichtung ---
Diebstahlsicherung Lenkradschloss
Anzahl Plätze t 5 v 2 M --- h 3
Masse innen ausser
Länge --- 4490 Achsabstand 2440 /
Breite --- 1690 Doppelachse v --- h ---
Höhe --- 1450 Spurweite v 1416 h 1358
Uebernang s --- Spurweite v --- -
v --- 930 h --- -
h --- 1120 Spurbreis ø l 10100 r 10200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 550 450 1000
Nutzlast 110 240 350
Gesamtgewicht 660 690 1350
Fabrikgarantie --- --- 1445
Reifengrösse 155 SR 13 155 SR 13 (Varianten
Pty / bar 78 S 78 S vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 850 850
für V max 180 180
Stahlfelgen 5.00 B 13 +)
Garantierte Anhängelast gebremst 355 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst 250 kg
Garantierte Dachlast 60 kg
Geprüfte Anhängelast 355 kg
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebelschlussleuchte : B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CE 5 0701 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	RENAULT 135 000 - 18		
Typenscheinnummer	CH	0677 45	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,11
Gesamtgewicht	1445	Hubraum	1397

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe die Emissionskarte.
 +) Felgenvarianten : Leichtmetallfelge "AMIL" oder "DUNLOP" 5.00 B 13, Spurweiten unverändert.

Personenwagen

R E N A U L T

135 000 - 18 (Break)

CH 0677 45

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.05.82 in Lardv (F) - Gau/PR

Ab Fahrgestell-Nummer : VF1-135 000 D 0 000 001 (D = Modelljahr 1983)

Getriebe : Uebersetzung 1. Gang 11x45 anstatt 11x41.

Garantierte Anhängelast: gebremst 500 kg / ungebremst 250 kg geprüft 500 kg.

Spurweite : V = 1425 mm H = 1350 mm.

Reifenvariante : 165 SR 13 82 S 950 (2,4) Vmax 180 km/h.

Zündung : mit elektronischer Zündung ausgerüstet.

Bern, 26.08.82 - Ad (Korr. Fahrgestell-Nummer).